


Les Graines
du FranceJardin de la France-

Printempo 1930.



MAISON FONDÉE EN 1855

LEROI & FILS

MARCHANDS GRAINIERS

31, rue du Commerce et 6, rue des Orfèvres

BLOIS (Loir-et-Cher) R. C. Blois 5496

Société à responsabilité limitée au capital de 200.000 fr.

Gérants : MM. V. LEROI & P. RENAULT

TÉLÉPHONE : 0-14 ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : LEROI, GRAINES, BLOIS

COMPTE CHEQUES POSTAUX : PARIS 677-79

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PRIX

Les prix indiqués dans le présent catalogue sont ceux du jour de sa publication. Nous espérons pouvoir maintenir les prix de la plupart des articles jusqu'à la prochaine récolte. Nous nous réservons néanmoins le droit de leur faire subir au cours de la saison une augmentation en cas de hausse; de même, nous ferons profiter nos clients de la baisse s'il y a lieu.

Il sera appliqué:

Le prix des 100 kilogrammes pour les demandes de 25 kilogrammes d'une même sorte.

Le prix du kilogramme pour celles de 500 grammes au moins. Le prix de 100 grammes pour celles inférieures à 500 grammes.

Le prix de 30 grammes pour celles inférieures à 100 grammes.

Tous nos efforts tendent à ne fournir à notre clientèle que des graines franches d'espèce et de parfaite germination, mais nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'étiquetage ou de mélange de même que pour non-réussite. On ne doit pas oublier en effet que les résultats obtenus dépendent non seulement de la qualité des graines, mais aussi de certains facteurs qu'il n'est pas possible de prévoir. Nous examinerons cependant les réclamations qui nous paraîtront fondées et nous consentirons s'il y a lieu une bonification qui ne pourra jamais dépasser le montant de la semence fournie, ceci constituant pour nous décharge définitive.

Toutes difficultés qui pourraient surgir seront jugées par le Tribunal de Commerce de Blois, qui sera seul compétent dans tous les cas, même au cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs,

quelles que soient les stipulations formulées sur le papier de nos correspondants.

Pour être servis rapidement, nous conseillons à nos clients de nous adresser leurs com-

mandes dès réception de ce catalogue.

Nous leur recommandons également de se grouper plusieurs voisins ou amis ensemble. Les frais d'emballage et de transport seront moins élevés pour chacun et il leur sera plus facile de profiter du demi-port payé que nous accordons pour toute commande de graines d'au moins 60 francs.

EXPÉDITIONS

Les commandes sont toujours expédiées suivant l'ordre de leur réception. La plus grande célérité est apportée à leur exécution; nous prions néanmoins nos clients de vouloir bien au moment de la saison nous de délai nous l'apprédition de leurs contras

accorder une huitaine de jours de délai pour l'expédition de leurs ordres.

Pour faciliter le travail, nous les prions d'utiliser la feuille spéciale incluse et en transcrivant la commande de se servir des dénominations du catalogue, de les formuler clairement et de consacrer une ligne pour chaque article en commençant toujours par la quantité désirée.

Selon l'usage et la loi, les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, même au

cas où elles sont vendues franco.

Les emballages sont l'objet de tous nos soins. Ils sont facturés au prix de revient et nous ne reprenons les sacs que s'ils nous sont retournés franco en bon état dans le délai de un mois de l'expédition. En aucun cas nous ne reprendrons les autres emballages.

Avant de prendre livraison, nos clients feront bien de s'assurer des avaries ou manquants qui auraient pu se produire en cours de route. Tous nos colis sans exception sont plombés et il sera facile

de se rendre compte si le colis a été défait. Dans tous les cas, s'assurer que le poids du colis est bien celui porté sur le papillon spécial collé sur l'emballage.

En cas d'avarie ou de retard, le destinataire devra prendre des réserves auprès du transporteur et adresser de suite sa réclamation au chef de la gare destinataire. Pour les colis postaux quine parviennent pas à destination, et pour ce mode de transport seulement, nous nous chargerons toujours de la réclamation et du remboursement.

Nous prions nos clients pour chacune de leurs demandes, de nous donner bien exactement et bien bisiblement leur nom et leur adresse complète, de se conformer strictement aux indications portées sur la feuille de commande et surtout de bien nous indiquer la gare qui dessert leur localité ou le messager qui est chargé de la remise du colis.

A défaut de ces indications nous choisirons nous-mêmes et sans engager notre responsabilité la voie qui nous paraîtra la plus convenable et plus économique, selon l'importance, le volume et le poids de chaque envoi. Les envois de plantes, quelle que soit la distance et l'importance de la commande seront toujours faits en Grande Vitesse, la Petite Vitesse ne permettant pas de garantir l'arrivée rapide de

Toutes nos marchandises sont payables au comptant, c'est-à-dire dès réception par Chèque postal à notre compte-sourant Paris 677-79, au moyen de la formule rose jointe à la facture. Nous accordons un délai de un mois date de la facture pour effectuer ce règlement, qui ne coûte que 0,40. Passéce délai, nous prions nos clients de ne plus envoyer leur argent, car leur mandat se croiscrait avec la traite que nous leur faisons présenter à la date indiquée sur la facture en cas de non-règlement dans le délai accordé. Les frais de traite sont naturellement à la charge des clients (Voir les délais de paiement au bas

A toute commande inférieure à 10 francs, nous ajouterons 0,40 pour frais d'envoi de la facture.

· Nous serions reconnaissants à nos clients qui désirent prendre livraison de leur commande le samedi de bien vouloir nous l'adresser par la poste quelques jours avant, afin d'éviter l'encombrement et l'attente à nos magasins.

ENVOIS PAR LA POSTE Des commandes dont le poids n'exceus pas source pas source de la poid de la poi

Les commandes dont le poids n'excède pas réduit ci-après :

Paquets	pesant	jusqu'à	100	grammes	(recommandé)-	 	 	**	 					0	,8	5
	_		200				 		**	 		 		 	1	,0	5
	_		300					 -		 		 		 	1	,2	5
The Party of the Sales			400	_										 	1	,4	5
			500		_				**	 	*			 	1	,6	5

Au-dessus de 500 grammes, les colis dont le poids n'excède pas 1 k. 500 (embal·lage compris) sont expédiés au tarif des lettres. Nous n'employons ce mode de transport assez onéreux que si le prix en est plus avantageux que celui du colis postal.

(Sous réserve de modifications des tarifs en vigueur).

Les marchandises sont expédiées en colis postaux toutes les fois qu'il y a intérêt pour nos clients. Le montant du port est alors ajouté à la facture aux conditions ci-après :

		en systematical of the part	Gare	Domicile
Jusqu'à 3 kilos (emballage co	ompris)		4,30	5,75
de 3 à 5 —			5,70	7,15
_ 5 à 10			9 »	10,45
	(jusqu'à 400	kilomètres	12,05	14,20
— 10 à 15 — —	de 401 à 700		13 »	15,15
AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	/ au delà de 700		13,95	16,10
	(jusqu'à 400		15,35	17,70
— 15 à 20 — —	de 401 à 700	4 - 4 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	16,30	18,65
served recommendately functions and	/ au delà de 700	-	17 »	19,35

Important. - Nous prenons à notre charge la moitié du transport pour les commandes de graines dont le montant atteint 60 francs.

Seuls, les plantes, oignons à fleurs, pommes de terre et produits horticoles ne bénéficieront pas

de cet avantage.

Ce sacrifice, dont l'importance ne peut échapper à nos clients, ajouté à la qualité de nos graines, nous permet d'espérer être à nouveau favorisés de leurs ordres.

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

AMFAIRE CHAQUE MOIS - NEWS WALL

Afin d'être agréables à nos clients, nous publions, en tête de ce catalogue, un Calendrier des semis et plantations à faire aux différentes époques de l'année.

Les époques de semis et de productions que nous indiquons ont été calculées pour notre climat; elles seront nécessairement variables suivant la culture et les influences d'une saison plus ou moins favorable.

JANVIER

POTAGER	
Semer sous châssis	
	Production.
Carotte très courte à châssis	Avril-Mai.
- courte de Hollande	Avril-Mai.
Chicorée frisée fine d'Italie	Avril-Mai.
- fine de Louviers	Avril-Mai.
Chou Express et fox	Avril-Mai.
- très hâtif d'Étampes	Mai-Juin.
- d'York hâtif	Mai-Juin.
— de Milan hâtif d'Ulm	Mai-Juin.
- de Milan à pied court	Mai-Juin.
Choux-fleurs hatifs	Juin-Juillet.
- demi-durs	Juin-Juillet.
Cresson alénois	Février.
Fève hâtive	Mai-Juin. Avril-Mai.
	Avril-Mai.
— noir hâtif de Belgique Laitue de printemps	Mars-Avril.
- Romaine verte	Mai-Juin.
— — blonde	Mai-Juin.
Melon prescott à châssis	Avril-Mai.
— noir des Carmes	Avril-Mai.
Oignon blane hâtif	Juin-Juillet.
Poireau gros court	Mai-Juin.
- de Rouen et Carentan	Juin-Juillet.

Pois nain Gontier et d'Annonay Pomme de terre marjolaine Radis rond et 1/2 long hâtif Tomate rouge grosse hâtive — reine des hâtives	Production. Avril-Mai. Mars-Avril. Mars. Mai-Juillet. Mai-Juillet.
Semer en pleine ter	re
Ail (bulbes) Fève hâtive Oignon (à bonne exposition) Persil. Pois nain Pierre, Express, Prince Albert Daniel, Michaux	Juin-Juillet. Juin-Juillet. Juillet-Août. Mai-Automne. Mai-Juin. Mai-Juin. Juin-Juillet.
FLEURS	

Semer en pleine terre par un temps favorable (MIEUX VAUT ATTENDRE)

Coquelicot double Juin-Juillet. Avril-Mai. Juin-Juillet. Juin-Juillet. Julienne de Mahon..... Juin-Juillet. Juin-Juillet.

FÉVRIER

Mars-Automne. Été-Automne.

Semer sous châssis	
	Production.
Aubergine	Juillet-Août.
Carotte à châssis	Avril-Mai.
- courte de Hollande	Mai-Juin.
Chicorée fine d'Italie	Mai.
- fine de Louviers	Mai.
Chou d'York, Express, d'Étampes, fox	Mai-Juin.
- de Milan, hâtif	Mai-Juin.
Chou-fleur nain d'Erfurt, boule-de-	
neige	Juillet.
Chou-fleur demi-dur	Juillet-Août.
- Lenormand	Juillet-Août.
Concombre blanc long	Mai-Juin.
Cresson alénois	Mars.
Haricot flageolet d'Étampes	Avril-Mai.
- noir hâtif de Belgique	Avril-Mai.
Laitue de printemps	Avril-Mai.
- Romaine verte et blonde	Mai-Juin.
Melon prescott à châssis	Mai-Juin.
- noir des Carmes	Mai-Juin.
Poireau gros court d'été	Juin-Juillet.
- de Rouen et Carentan	Juillet-Août.
Pois nain hâtif	Mai-Juin.
Pomme de terre marjolaine	Avril-Mai.
Radis rond et 1/2 long	Mars-Avril.
Tomate rouge grosse hâtive	Juin-Juillet.
- reine des hâtives	Juin-Juillet.
Semer en pleine ter	re
Ail (bulbes)	Juin-Juille
Asperge (griffes en terrain sain)	3º année.
Carotte hâtive	Juin-Juillet.
Cerfeuil commun et frisé	Mars-Ayril.
Chicorée sauvage	Mars-Automn

POTAGER

	Production.
Cresson alénois	Mars-Avril.
— de fontaine	AutPrintemps.
Échalotte (bulbes)	Juin-Juillet.
Épinard	Avril-Mai.
Fève	Juin-Juillet.
Laitue de printemps	Mai.
- Palatine et blonde d'été	Mai-Juin.
- Romaine verte et blonde	Juin-Juillet.
Oignon divers	Juillet-Août.
Panais	Juin-Automne.
Persil	Mai-Automne.
Pimprenelle petite à salade	Juin-Automne.
Poireau	Juillet-Hiver.
Pois nain et à rame	Juin-Juillet.
Radis hâtif (bonne exposition)	Avril.
Scorsonère	Hiver.
FLEURS	

Semer en pleine terre

(C'EST UN PEU TÔT)

The Average Property of the Control	Floraison.
Adonide goutte de sang	Juin-Juillet.
Anémone (patte)	Mai-Juin.
Belle-de-Jour	Juin-Juillet.
Clarkia	Juin-Août.
Coquelicot double	Juin-Juillet.
Coréopsis élégant	Juin-Août.
Gilia tricolore	Juin-Juillet.
Julienne de Mahon	Mai-Juin.
Némophila insignis et maculata	Juin-Juillet.
Pavot double	Juin-Juillet.
Pied-d'alouette nain	Juin-Juillet.
Pois de senteur	Juin-Juillet.
Renoncule des fleuristes (griffes)	Juin-Juillet.
Thlaspis annuel	Juin-Août.

MARS

POTAGER		1	Floraison.
		Aubergine plante aux œufs (fr.)	Juillet-Août.
Semer sous châssis	Production.	Amarante crête de coq	JuilSeptembre.
Aubergine	Août-Septembre.	Balsamine	Juin-Septembre.
Cardon	Octobre-Hiver.	Bégonia	Juillet-Octobre.
Chicorée frisée fine d'Italie	Juin.	Cobée grimpante	Juillet-Octobre.
- fine de Louviers, de Rouen	Juin.	Célosie à panache	JuilSeptembre.
- scarole	Juin.	— candidissima	JuilSeptembre. Juin-Octobre.
Chou cabu et de Milan	Eté. Août-Octobre.	Cinéraire maritime	Juillet-Octobre.
Concombre et Cornichon	Juin-Juillet.	Dahlia (graines)	SeptOctobre.
Haricot très hâtif d'Étampes	Juin.	Gaillarde peinte	Juillet-Octobre.
- noir de Belgique	Juin.	Gaura Lindheimeri.	Août-Octobre.
Laitue pommée de printemps	Mai-Juin.	Girofiée quarantaine	Juin-Août. SeptOctobre.
- Romaine, les variétés	Mai-Juin. Juillet-Août.	Immortelle à bractées	JuilSeptembre.
Melon divers	Août-Septembre.	Lobélia erinus	Juillet-Octobre.
Pomme de terre marjolaine	Mai-Juin.	Mimulus	Juin-Août.
Radis hâtif	Avril-Mai.	Nierembergia	Août-Septembre.
Tomate (Les variétés)	Juillet-Octobre.	Œillet de Chine	Juin-Septembre. Août-Octobre.
Semer en pleine ter	18	Pétunia varié	Juin-Octobre.
	Juillet-Août.	Pentstemon	Août-Octobre.
Ail (bulbes)	Mai-Juin.	Phlox de Drumond	Juin-Août.
Asperge (griffes)	3º année.	Pied-d'alouette vivace	Automne.
Carotte hâtive	Juillet-Août.	Pourpier à grande fleur	Juin-Août.
— demi-longue	Juillet-Août.	Reine-Marguerite	JuilSeptembre.
— longue	SeptOctobre.	Ricin Sauge	Juillet-Octobre. Août-Octobre.
Chicorée sauvage et améliorée	Avril-Mai. Mai-Octobre.	Sensitive	Août-Septembre.
Chou cabu hâtif	Juin-Août.	Tagete signata pumila	Juin-Octobre.
- cabu tardif	Août-Octobre.	Tubereuse la perle (oignons)	JuilSeptembre.
— Milan hâtif	Juin-Août.	Verveine hybride	Juillet-Octobre.
— tardif	Août-Octobre.		
— fourrager	Septembre-Mars. Août-Octobre.	Comon on plains ton	
Chou-fleur divers	AutPrintemps.	Semer en pleine terr	e
Ciboulette	Automne.		
Cresson alénois	Avril-Mai.	Adonide goutte de sang	Juin-Juillet.
— de fontaine	AutPrintemps.	Alysse odorant	Mai-Août.
— de terre ou vivace Échalote (bulbes)	Juin-Printemps.	Anémone des fleuristes (pattes) Bégonia (bulbes)	Mai-Juillet. Août-Octobre.
Épinard	Juillet-Août. Mai-Juin.	Belle-de-Jour	Juin-Août.
Fève	Juin-Juillet.	Belle-de-Nuit	Juillet-Octobre.
Fraisier (plants)	AutPrintemps.	Centaurée barbeau (bleuet)	JuilSeptembre.
Laitue pommee de printemps	Mai-Juin.	Collinsia bicolore	Juin-Août.
— d'été	Juin-Août.	Coquelicot double	Mai-Juillet. Juin-Juillet.
— Romaine, les variétés Lentille	Juin-Juillet. Juillet-Août.	Coquelourde rose du ciel	Juin-Juillet.
Navet hâtif	Juin.	Coréonsis élégant	Juin-Septembre.
Oignon	Août-Septembre.	Cynoglosse à feuille de lin Eschscholtzia de Californie	Juin-Juillet.
Panais	Juillet-Automne.	Eschscholtzia de Californie	Juin-Juillet. Juin-Juillet.
Persil	Juin-Automne.	Gilia tricolore	Juin-Juillet.
Pimprenelle petite	Juin-Printemps.	Julienne de Mahon	Mai-Juin.
Pois nain et à rame	Juin-Juillet.	Malope	JuilSeptembre.
- ridé ou sucré	Juin-Juillet.	Muflier	Juillet-Octobre.
— mange-tout	Juin-Juillet.	Némophila insignis et maculata	Juin-Juillet. Juin-Juillet.
Pomme de terre marjolaine	Juin-Juillet.	Nigelle de Damas	JuilSeptembre.
Radis hâtif	Avril-Mai. Avril-Mai.	Pavot double	Juin-Juillet.
Salsifis blanc	Octobre-Mars.	Phiox vivace (année suivante)	JuilSeptembre.
Scorsonère	Hiver-Printemps.	Pied-d'alouette nain	Juin-Août.
		TITTO ON CHITT	Juin-Août.
FLEURS		Pois de senteur	Juin-Juillet. Avril-Mai.
Semer sur couches ou sous	châssis	Renoncule des fleuristes	Juin-Juillet.
	Floraison.	Scabieuse	JuilSeptembre.
Acroclinium	Juin-Juillet.	Thlaspis annuel	Juillet-Août.
Agératum	Juillet-Septembre	Viscaria	Juin-Août.
	AVI	RIL	
	44 1 4		

AVRIL

POTAGER	Production.
Semer sous châssis	Concombre et cornichon Juillet-Août. Melon divers Août-Septembre.
Aubergine	Piment SeptOctobre. Tomate Août-Septembre.
Cardon Octobr	liver. Semer en pleine terre
Chicorée frisée Juin- — scarole Juin-	llet. Arroche Juin-Juillet.

LEROI & FILS, marchands grainiers, BLOIS

	Production.
Asperge (griffes)	3º année.
Betterave à salade	SeptNovembre.
Carotte hâtive	JuilSeptembre.
- tardive	OctNovembre.
Céleri à côtes	Octobre-Hiver.
Céleri-Rave	Octobre-Hiver.
Cerfeuil commun et frisé	Mai-Juin.
Chicorée et scarole	Juillet-Août.
- sauvage et améliorée	Juin-Hiver.
Chou cabus hâtif	Juillet-Août.
- cabus tardif	SeptNovembre.
— de Milan hâtif	Juillet-Août.
— de Milan tardif	SeptNovembre.
— de Bruxelles	Octobre-Hiver.
- fourrager	Septembre-Mars.
Chou-fleur divers	Août-Octobre.
Chou-Navet et Rutabaga	Août-Septembre.
Chou-Rave	AutPrintemps.
Ciboule vivace (pieds)	Mai.
Cresson alénois	AutPrintemps.
- de fontaine	AutPrintemps.
- de jardin vivace	Juin-Juillet.
Épinard	Juin-Septembre.
Estragon (plants)	Année suivante.
Fraisier (graines et plants)	JuilSeptembre.
Laitue pommée d'été	Juillet-Août.
- romaine	Août-Septembre.
Lentille	Juin-Juillet.
Navet hâtif	Octobre.
Oignon	JuilAutomne.
Oseille de Belleville	Août-Automne.
Panais	Juillet-Août.
Persil	AutPrintemps.
Pissenlit	AutPrintemps.
Poireau	Octobre-Hiver.
Pois nain et à rame	JuilSeptembre.
- ridé sucré'	Juillet-Août.
Pois mange-tout	Juillet-Août.
Radis hâtif	Mai-Juin.
Salsifis blanc	Octobre-Mars.
Sarriette	Juillet-Août.
Scorsonère	AutPrintemps.
Tétragone	Juillet-Octobre.
Tétragone	SeptOctobre.
FIFIDO	

FLEURS

Semer sur couches ou sous châssis

	rioraison.
Agératum du Mexique	Juin-Octobre.
Amarante crête de cog	JuilSeptembre.
Balsamine	Juillet-Octobre.
Bégonia tuberculeux (oignons)	Août-Octobre.
Célosie à panache	JuilSeptembre.
Cobée grimpante	
Dahlia (graines)	Automne.
Datura d'Egypte	Août-Octobre.
Immortelle à bractées	Juillet-Octobre.

	rioraison.
Lobélia erinus	Juillet-Octobre.
Mimulus	JuilSeptembre.
Œillet-Marguerite et remontant	Août-Octobre.
Périlla de Nankin (feuillage)	Juin-Octobre.
Pétunia varié	Juillet-Octobre.
Phlox de Drumond	JuilScptembre.
Ricin	Juillet-Octobre.
Tabac	Juillet-Octobre.
Tubéreuse (oignons)	Août-Septembre.
Verveine hybride	Juillet-Octobre.

Semer en pleine terre

Acroclinium	Juillet-Août.
Agrostis élégant	Juillet-Août.
Anémone des fleuristes (pattes)	Juin-Juillet.
Balsamine	Juillet-Octobre.
Belle-de-Jour	Juillet-Août.
Belle-de-Nuit	Juillet-Octobre.
Chrysanthème annuel	Juillet-Octobre.
Clarkia	Juillet-Août.
Collinsia bicolore	Juin-Juillet.
Coloquinte	Août-Octobre.
Coquelicot double	Juillet-Août.
Coquelourde rose du ciel	Juillet-Août.
Coréopsis élégant	JuilSeptembre.
Cynoglosse à feuille de lin	Juillet-Août.
Digitale (année suivante)	Juin-Juillet.
Gaura (année suivante)	Mai-Novembre.
Giroffée quarantaine	JuilSeptembre
Glaïeul (oignons)	JuilSeptembre
Godetia divers	Juillet-Août.
Gypsophile élégant	Juillet-Août.
Julienne de Mahon	Juin-Juillet.
Lavatère à grande fleur	JuilSeptembre.
Lin à grande fleur rouge	Juin-Octobre.
Malope	JuilSeptembre.
Wuflier	Août-Octobre.
Œillet de Chine	JuilSeptembre.
- d'Inde	Juillet-Octobre.
Pâquerette	AutPrintemps.
Périlla de Nankin	Juillet-Octobre.
Phlox de Drumond	JuilSeptembre.
Pois de senteur	Juillet-Août.
Pourpier à grande fleur	Juillet-Août.
Reine-Marquerite	JuilSeptembre.
Renoncule (griffes)	Juillet-Août.
Réséda	Juillet-Octobre.
Rose d'Inde	Juillet-Octobre.
Salpiglossis hybride	JuilSeptembre.
Scabieuse des jardins	Août-Octobre.
Soleil	Août-Septembre.
Tagete signata pumila	Juillet-Octobre.
Thiapsis annuel	Juillet-Août.
Tigridias (oignons)	Août-Octobre.
Viscaria	Juillet-Août.
Volubilis	Juillet-Octobre.
Zinnia double	Juillet-Octobre.

MAI

POTAGER

Semer en pleine terre

	Production.
Arroche	Juillet-Août.
Artichaut	Année suivante.
Asperge (graines)	4e année.
Betterave à salade	SeptNovembre.
Cardon	Novembre-Hiver.
Carotte hâtime	Août-Automne.
Carotte hâtive	
- tardive	Septembre-Hiver.
Céleri à côtes	Octobre-Hiver.
Céleri-Rave	Octobre-Hiver.
Cerfeuil	Juin-Juillet.
Chicorée frisée et scarole	Août-Septembre.
- sauvage et améliorée	Juillet-Hiver.
Chou cabus hâtif	Août-Septembre.
— cabus tardif	Octobre-Hiver.
— de Vaugirard	Décembre-Mars.
— de Milan hâtif	Août-Octobre.
- de Milan tardif	Octobre-Hiver.
de Milan, de Norvège	NovPrintemps.
- de Bruxelles	Octobre-Février.
- fourrager	Octobre-Mars.
	Colore mars.

	Production.
Chou-fleur divers	SeptNovembre.
Chou-Navet et Rutabaga	Octobre-Hiver.
Chou-Rave	SeptOctobre.
Concombre et cornichon	JuilSeptembre.
Courge et Potiron	SeptOctobre.
Cresson alénois	Juin.
- de fontaine	AutPrintemps.
- de jardin vivace	AutPrintemps.
Épinard	Juin-Juillet.
Fraisier (graines)	Année suivante.
Haricot (toutes variétés)	JuilSeptembre.
Laitue pommée d'été	JuilSeptembre.
- romaine	Août-Septembre.
Melon divers	Août-Septembre.
Navet hâtif	Juillet-Août.
Oseille de Belleville	Août-Automne.
Persil commun et frisé	Août-Décembre.
Pissenlit	AutPrintemps.
Poireau	Hiver-Printemps.
Pois nain et à rame	Août-Septembre.
Pourpier à salade	Juillet-Août.
Radis rond, 1/2 long et rave	Juillet-Août.
- d'été jaune, gris et violet	Juillet-Août.

Maisons COMPÈRE & LEROI réunies

	Production.
Radis noir d'hiver	Août-Novembre.
Salsifis blane	Octobre-Mars.
Sarriette	Août-Septembre.
Scorsonère	Printemps suiv.
Tétragone cornue	Août-Octobre.

FLEURS

Semer en pleine terre

	Floraison.
Ageratum du Mexique	Août-Octobre.
Agrostis élégant	Août-Septembre.
Alysse odorant	Août-Octobre.
Amarante crête de coq	Juillet-Octobre.
Balsamine	Août-Octobre.
Belle-de-Jour	Août-Septembre.
Belle-de-Nuit	Août-Octobre.
Capucine grande et naine	Août-Octobre.
Chrysantheme annuel	Août-Septembre.
Clarkia	Août-Septembre.
Collinsia bicolore	Août-Septembre.
Coloquinte	SeptOctobre.
Coquelourde rose du ciel	Août-Septembre.
Coreopsis elegant	Août-Septembre.
Digitale (année suivante)	Juin-Juillet.
Eschscholtzia de Californie	Août-Septembre.
Giroffee quarantaine	Août-Septembre.
Gialeul (olgnons)	Août-Octobre.
Godetia rubicunda	Août-Septembre.
Gypsophile élégant	Août-Septembre.
	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

	Floraison.
Haricot d'Espagne	Août-Octobre.
Julienne de Mahon	Juillet-Août.
Lavatere a grande fleur	Août-Septembre.
Lin a grande fleur rouge	Juillet-Octobre.
Lobélia erinus	SeptOctobre.
Lupin annuel	Août-Septembre.
Lychnis croix de Jérusalem.	Juin-Juillet.
Némophila divers	Août-Septembre.
Nigelle de Damas	Août-Septembre
Callet de Chine	Août-Septembre.
— d'Inde	Août-Octobre.
- remontant (année suivante)	Juin-Juillet.
- mignardise -	Juin-Juillet.
Perma de Nankin	Juillet-Octobre.
Petunia varié	Août-Octobre.
Phiox de Drumond	Août-Septembre
- vivace (année suivante)	Août-Septembre.
Pois vivace	Juillet-Août.
Pourpier à grande fleur	JuilSeptembre.
Heine-Marguerite	Août-Octobre.
Réséda	Août-Octobre.
Ricins	Juillet-Octobre.
Rose d'Inde	Août-Octobre.
Salpiglossis hybride	Août-Septembre
Scapiouse des jardins	SeptOctobre.
Soleil double	Août-Octobre.
Tagete signata pumila	Août-Octobre.
Thlaspis divers	Août-Septembre.
Volubilis	Juillet-Octobre.
Zinnia double	Août-Octobre.

JUIN

POTAGER

Semer en pleine terre

Como: on prome terr	Production.
Arroche	Juillet-Août.
Betterave à salade	OctNovembre.
Carotte hâtive	
Cerfeuil	SeptNovembre.
Chicorée frisée et scarole	Juillet-Août.
sauvage et améliorée	Août-Septembre.
	Août-Hiver.
Chou cabu hâtif	SeptOctobre.
— de Vaugirard	Décembre-Mars.
	OctNovembre.
— de Milan tardifde Port	Novembre-Hiver.
	Novembre-Mars.
de bluxelles	NovFévrier.
— fourrager	Novembre-Mars.
Chou-fleur divers	OctNovembre.
Chou brocoli divers	Mars-Avril.
Chou-Navet et Rutabaga	Octobre-Hiver.
Chou-Rave	SeptOctobre.
Concombre et cornichon	Août-Octobre.
Cresson alénois	Juillet.
— de fontaine	AutPrintemps.
- de jardin vivace	AutPrintemps.
Épinard	Juillet-Août.
rraisier (graines)	Année suivante.
maricot (pour cueillir en vert)	Août-Septembre.
Laitue pommée d'été et d'automne.	Août-Septembre.
- romaine	Août-Septembre.
Navet hâtif	Août-Octobre.
Oseille de Belleville	SeptOctobre.
Persii commun et frise	Août-Décembre.
Pissenlit	Printemps.
Poireau	Hiver-Printemps.
Pois nain et à rame.	SeptOctobre.
Pourpier a salade	Juillet-Août.
Radis rond, 1/2 long et rave	Juillet.
- d'été jaune, gris et violet	Juillet-Août.
- noir d'hiver	Septembre-Hiver.
Raiponce	Décembre-Mars.
•	Decemore-Mais.

FLEURS

Semer en pleine terre

Alysse odorant Floraison. Août-Octobre.

	Floraison.
Balsamine	SeptOctobre.
Belle-de-Jour	Août-Septembre.
Capucine grande et naine	Août-Octobre.
Clarkia	
Coréopsis élégant	Août-Septembre.
Fachacholtzia de Colifornia	SeptOctobre.
Eschscholtzia de Californie	SeptOctobre.
Godetia rubicunda	Août-Septembre.
Julienne de Mahon	Août-Septembre.
Lin à grande fleur rouge	Août-Octobre.
Lupin annuel	SeptOctobre.
Lychnis croix de Jerusalem.	Juin-Juillet.
Nemophila divers	Août-Septembre.
Phiox de Drumond	Août-Septembre.
- Vivace (année suivante)	Août-Septembre.
Pourpier à grande fleur	Août-Septembre
Primevère des jardins (2º année)	Avril-Mai.
Réséda	SeptOctobre.
Volubilis	
	Août-Octobre.

FLEURS BISANNUELLES et VIVACES

(POUR FLEURIR L'ANNÉE SUIVANTE)

	Floraison.
Alysse corbeille d'or	Avril-Mai.
Ancone des jardins	Mai-Juin.
Calcéolaire hybride (sous châssis à	141 000 0 000100
l'ombre)	Mai-Août.
Campanule à grosse fleur	Juin-Juillet.
Chrysantheme vivace (plants)	OctNovembre.
Cineraire hybride	Avril-Mai.
Gaura Lindheimeri.	Mai-Novembre.
Giroffée grosse espèce d'hiver	Avril-Mai.
- jaune	Avril-Juillet.
Julienne simple des jardins	Mai-Juillet.
Lin vivace bleu	Juin-Août.
Lunaire monnaie du Pape	Control of the Contro
Muffier	Mai-Juin.
Muffler	Juin-Octobre.
Myosotis des Alpes	Avril-Mai.
Œillet des fleuristes	Juillet-Août.
— de poète	Juin-Juillet.
Primevère de Chine (sous châssis)	Février-Avril.
Rose trémière (passe-rose)	Juin-Septembre:
Violette des quatre-saisons	Mars-Automne.

JUILLET

POTAGER

Semer en pleine terre

	Production.
Carotte hâtive	OctNovembre.
Cerfeuil	Août-Septembre.
Chicorée frisée et scarole	SeptNovembre.
- sauvage et améliorée	Août-Mars.
- reine d'hiver	Décembre-Mars.
Chou quintal et Saint-Denis	Année suivante.
Chou brocoli divers	Mars-Avril.
Chou_Navet et Rutabaga	Novembre-Hiver.
Chou-Rave	Octobre.
Cresson alénois	Août.
— de fontaine	AutPrintemps.
- de jardin vivace	AutPrintemps.
Épinard	Août.
Fraisier (graines)	Année suivante.
Haricot (pour cueillir en vert)	SeptOctobre.
Laitue pommée d'été et d'automne .	SeptOctobre.
- romaine	SeptOctobre.
Mâche	SeptNovembre.
Navet divers	SeptNovembre.
Oignon blanc hâtif de Nocéra, fin de	
ce mois	Mai-Juin.
Oignon blanc hâtif de Paris, fin de	
ce mois	Mai-Juin.
Oseille de Belleville	OctNovembre.
Persil	OctDécembre.
Pissenlit	Printemps.
Pourpier à salade	Août-Septembre.
Radis hâtif et rave	Août.
- jaune, gris, blanc et violet	Août-Septembre.

	Production.
Radis noir d'hiver et violet de Gournay	Octobre-Hiver.
Radis rose d'hiver de Chine	SeptDécembre.
Raiponce	Décembre-Avril.

FLEURS.

On peut encore semer sur place dans la première quinzaine de juillet avec chance de succès, pour obtenir une floraison d'automne, les quelques variétés de plantes annuelles suivantes, qui sont d'une croissance rapide, en ayant soin de choisir un emplacement à mi-ombre.

	Floraison.
Agrostis élégant	SeptOctobre.
Alysse odorant	SeptOctobre.
Belle-de-Jour	SeptOctobre.
Olarkia	SeptOctobre.
Eschscholtzia de Californie	SeptOctobre.
Julienne de Mahon	SeptOctobre.
Némophila insignis et maculata	SeptOctobre.
Réséda	SeptOctobre.

FLEURS BISANNUELLES et VIVACES

Semer sur couches ou sous châssis

(POUR FLEURIR L'ANNÉE SUIVANTE)

On seme encore dans ce mois, pour être repiquées en pépinière et mises en place à l'automne et fleurir l'année suivante, les plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de juin. — Prière de se rapporter à cette lisie.

AOUT

POTAGER

Semer en pleine terre

Senter on picine ter	
	Production.
Carotte courte hâtive	Hiver-Printemps.
Cerfeuil commun et frisé	OctNovembre.
Chicorée frisée	OctNovembre.
- scarole	OctNovembre.
- reine d'hiver	Décembre-Mars.
- sauvage et améliorée	SeptMars.
Chou express	Avril-Mai.
- très hâtif d'Étampes	Avril-Mai.
- d'York petit et gros	Avril-Juin.
- bacalan hâtif et tardif	Mai-Juin.
- cœur-de-bœuf	Juin-Juillet.
- de Milan hâtif	Avril-Mai.
Chou-fleur hâtif	Avril-Mai.
Cresson alénois	Mars-Avril.
Epinard	Mars-Avril.
Laitue d'hiver	Mars-Avril.
- romaine d'hiver	Septembre.
Mâche	OctNovembre.
Navet divers	OctNovembre.
Oignon blanc hâtif	Mai-Juillet.
Persil	Printemps.
Pimprenelle	Printemps.
Pissenlit	Printemps.
Madis hâtif	Septembre.
Radis noir d'hiver	Novembre-Hiver.

		Production.
Radis rose d'hiver Raiponce Scorsonère	 	Octobre-Hiver. Février-Avril. Année suivante.

FLEURS

On peut semer dans ce mois les plantes annuelles cidessous, pour obtenir au printemps des sujets plus vigoureux, une floraison plus précoce, plus belle et des plantes plus ramifiées.

Coquelicot double	Mai-Juin.
Gaura Lindheimeri	JuilNovembre.
Lin vivace bleu	Juin-Août.
Lunaire monnaie du Pape	Mai-Juin.
	Mai-Juillet.
Myosotis des Alpes	Avril-Juin.
Œillet de Chine	Juin-Août.
— de poète	Juin-Juillet.
Pâquerette	Mars-Octobre.
Pavot double	Mai-Juillet.
Pensée à grandes fleurs	Avril-Juillet.
Primevère des jardins (2e année)	Mars-Mai.
Rose trémière (passe-rose)	JuilSeptembre.
Scabieuse des jardins	Juin-Août.
Silène pendula rose	Mai-Juin.
Violette des quatre-saisons	2º Année.
and design and design and the second	

SEPTEMBRE

POTAGER

Semer en pleine terre

	Production .
Carotte courte hâtive	Avril-Juin.
Certeuil.	Oct - Novembre.
Chicorée sauvage et améliorée	NovPrintemps.

	Production.
Chou express	Avril-Mai.
- très hâtif d'Étampes	Avril-Mai.
- cabus hâtif	Mai-Juil'et.
- de Milan hâtif	Mai-Juillet.
Cresson alénois	Octobre.
Epinard	NovPrintemps

Maisons COMPÈRE & LEROI réunies

	Production. Année suivante. Avril-Mai.
Mâche	Avril-Mai. Novembre-Mars.
Oignon blanc hâtif	Novembre.
Radis hâtif — d'hiver	OctNovembre Novembre-Hiver.

FLEURS

On sème encore un certain nombre de variétés de plantes annuelles qui, de cette manière, donnent des touffes plus volumineuses, fleurissent de très bonne heure au printemps et donnent des fleurs plus abondantes.

	Floraison.
Coquelicot double	Mai-Juin.
Coreopsis elegant	Juin-Juillet.
Cynodiosse a femille de lin	Mai-Septembre.
Eschscholtzia de Californie	Juin-Juillet.
Gillia tricolore	Mai-Juin.
Godetia divers	Juin-Juillet.
Julienne de Mahon	Mai-Juin.
Lunaire monnaie du Pape	Mai-Juin.
Muflier	Juin-Octobre.
Myosotis des Alpes	Avril-Juin.
Némophila insignis et maculata	Mai-Juin.
CEillet de Chine.	Juin-Août.
Pâquerette	
Pavot double	Mars-Octobre.
Pensée à grandes fleurs	Mai-Juin.
Pied-d'alouette nain double varié	Avril-Juillet.
Primevère des jardins (2º année)	Mai-Juin.
Scabieuse des jardins (2º annee)	Mars-Mai.
Silène pendula pose	Juin-Août.
Silène pendula rose	Mai-Juin.
Thlaspis divers	Juin-Juillet.
Violette des quatre-saisons	2º Année.

OCTOBRE

POTAGER

Semer en pleine terre

	Production.
Ail (bulbes)	Mai-Juin.
Certeuit	Printemps.
Chicoree sauvage	Duintamen
Chou-neur (sous chassis)	Mai- Luin
Epinard	Mare-Mai
rraisier (plants)	Année quistant
Laitue gotte (sous chassis)	Feorier-Mare
- crepe (sous chassis)	Férmier-Mane
— palatine (sous chassis)	Mare- Amil -
Pois nain hatif (sous chassis).	Acril
Radis hâtif (sous châssis)	Décembre.

FLEURS

(ON PEUT ENCORE SEMER PENDANT LA PREMIÈRE QUINZAINE DE CE MOIS)

	rioraison.
Collinsia bicolore (abriter)	Avril-Juin.
Coquelicot double	Mai-Juin.
Gaura Lindheimeri	
Gillia tricolore	Mai-Juin.
Godetia rubicunda	Juin-Juillet.
Julienne de Mahon	Mai-Juin.
Pavot double	Juin-Juillet.
Pied-d'alouette nain	Mai-Juillet
Thlaspis divers	Mai-Juillet

 $N.\ B.$ — Si, par impossible, vous n'avez pas encore reçu à la fin de ce mois notre catalogue d'oignons à fleurs, n'oubliez pas de nous le demander.

NOVEMBRE

POTAGER

Semer sous châssi	S
-------------------	---

	Production.
Carotte rouge très courte	Février-Mars.
Chou-Heur	Inin- Inillat
Laitue crepe	Février-Mars.
— gotte	Faurian- Aunil
- palatine	Mars-Avril.
- Romaine verte	Mars-Avril.
Pois nain hâtif	Avril.
Radis hâtif	Janvier.

Semer en pleine terre

		The state of the s
		Production.
Ail (bulbes)		Mai-Juin.
Echalote (bulbes		Tuin Tuillet
Fève (à bonne ex	position)	Juin-Juillet.
Pois nain hâtif)		Mai.
- hâtif	à bonne exposition.	Mai.
- Michaux .	aposition.	Mai-Juin.

FLEURS

Il est trop tard maintenant pour espérer semer des graines de fleurs avec chance de succès; mais on plante les oignons à fleurs suivants : **Anémones** doubles et simples; **Crocus**: **Iris** d'Espagne; **Iris** d'Angleterre; **Iris** Germanica; **Jacinthes**; **Narcisses**; **Perce-Neige**; **Tulipes**. C'est à cette époque également qu'il faut songer aux plantations de rosiers, arbres fruitiers, plantes vivaces. Si vous êtes embarrassés dans le choix des variétés, écrivez-nous et nous vous donnerons tous renseignements utiles.

DÉCEMBRE

POTAGER Semer sous châssis

Carotte rouge très courte.

Haricot flageolet d'Étampes Mars-Avril.

noir de Belgique. Mars-Avril.

Laitue crêpe. Mars-Avril.

	Production.
Laitue gotte	Mars-Avril.
Pois nain hâtif	Mai.
Pomme de terre marjolaine	Mars-Avril.
Radis hâtif	Février.
Semer en pleine terr	е

Pois hâtif (à bonne exposition)..... Mai-Juin.

Variétés Recommandables

que nous signalons à l'attention de notre clientèle

BETTERAVES VILMORIN

Nous tenons à la disposition de notre clientèle, en sacs plombés d'origine Vilmorin de 2 et 5 kilogrammes, les variétés :

Betterave géante	rouge 1/2	sucrière	fourragère.
kilogrammeskilogrammes		26 »	sac facturé en plus.
Betterave géante	blanche 1/2	sucrière fo	urragère.
kilogrammeskilogrammes		21 40 52 »	} sac facturé en plus.
Betterave	jaune géante	de Vauri	ac.
kilogrammeskilogrammes		23 » 56 »	sac facturé en plus.

Chou précoce de Tourlaville.

Cette variété, très renommée en Normandie, est bien distincte des autres variétés précoces. Très hâtive, à pied court, elle a une pomme élevée et pointue dont la forme tourmentée est caractéristique.

30	grammes							 							•					~	50	
10											 		 								40	
le	paquet))	70)

Épinard Triomphe (à graine ronde).

L'Épinard Triomphe est la meilleure variété d'Épinard lent à monter. Semé de mars à juillet, il donne un feuillage ample, épais et charnu, d'un vert foncé luisant. Très recherché pour le jardin familial.

100	gramme	s))
60																			10
30	annum .		 					 								 		1	20

Haricot nain le Sultan

Variété demi-hâtive remontante donnant en grande abondance des cosses vertes et droites. Race d'un rendement extraordinaire, produisant les cosses les plus longues parmi toutes les Variétés de haricots nains à cueillir en vert.

Le kilogramme	22	
Les 250 grammes	5 8	30

Laitue blonde de Chavigné (à graine blanche).

Nous recommandons cette variété pour sa belle pomme régulière, grosse et compacte très prompte à pommer ; elle est l'une des plus lentes à monter.

30	grammes	 4 50
		1 80
le	paguet	 » 80

Pois ridé Lincoln (grain vert).

Le pois **Lincoln** dont la hauteur varie de 70 à 80 centimètres rappelle un peu le pois **Sénateur**, mais produit en plus grande abondance de belles cosses vertes en forme de serpette et contenant de 8 à 9 grains.

Il est bon à consommer 8 jours après le **Sénateur** et possède le grand avantage de pouvoir se conserver cueilli un certain temps sans jaunir.

le	kilogramme	 														10	80	
-	2-0									•						10	00	
les	250 grammes	 				 						 				3	10	

Pomme de terre Rosa (Pomme de terre Hollande rose).

Longue à chair jaune et peau rosée. Varisté demi-tardive, de qualité excellente et se tenant bien à la cuisson.

3	kilogrammes.																5	25
10																	16))
100																	150))

FLEURS

Capucine naine Impératrice des Indes.

Cette variété est particulièrement recommandable pour bordures et massifs; ses fleurs d'un beau et chaud coloris rouge cuivré foncé sont veloutées et son feuillage très foncé violacé produit un fort bel effet.

30	grammes	 	 												3	5	0
le	paquet	 		 									 		0	1	

Capucine des Canaris.

Variété à petites fleurs june sourre, aboudantes et très différentes des autres espèces. Race très élégante atteignant 4 mètres et au delà.

30	grammes																	4	80	1
le	paquet																	1	,	

Eschscholtzia de Californie mandarin rouge Fournaise (Nouveauté).

Cette plante se recommande pour sa belle tenue et sa fleur légère, à pétales ondulés, d'un merveil-leux rouge du plus bel effet.

e paquet..... 1

Reine-Marguerite Reine des Halles variée.

Nous recommandons particulièrement cette race pour fleur coupée; elle est très hâtive et ne dépasse 30 centimètres de hauteur. Coloris très variés.

5	grammes	 	chuck! suits?	3 50
·le	paquet	 		1 50
			STATES NOW WELL AND AND ADDRESS OF THE PARTY	

Pensée géante « La Merveille »

A très grandes fleurs, très grands macules, coloris splendide.

le	paquet								2 50
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	------

GRAINES POTAGÈRES

Les variétés indiquées par des caractères gras constituent les espèces de fond, c'est-à-dire celles qui possèdent le plus de qualités réunies.

AIL	kilo	500 g. 250 g.	
blanc ou commun (bulbes)	10 »	5 25 2 75	
Planter de novembre à fin mars; en bordure du potager ou en lignes distantes de 0 ^m ,20 à 0 ^m ,25.			
rose (bulbes)	10 »	5 25 2 75	

ARROCHE ou Belle-Dame

CULTURE. — Semer sur place, en pleine terre, en lignes distantes de 0^m,25 à 0^m,30, successivement de mars en septembre. Emploi de l'Épinard et de l'Oseifle, auxquels on l'associe souvent.

	100 g.	30 g.
blonderouge foncé	2 80 2 80	

ARTICHAUTS (Graines).

CULTURE. — Semer sur couche en février-mars et planter en place en mai. 30 g. 10 g. paquet

gros vert de Laon...... 15 » 6 30 1 60 C'est la variété la plus culti-

vee.
de Jérusalem (Voir Patisson).

		le	cent	les dix
ARTICHAUT	(Plants)		-	-



Asperge hâtive d'Argenteuil.

ASPERGES (Graines)

CULTURE. — Semer de mars à avril à raison de 250 grammes à l'are dans une terre meuble et bien fumée en rayons distants de 0^m,60.

	KIIO	100 g.	30 g.
violette de Hollande	15 »	2 »	» 90
hâtive d'Argenteuil	14 »	1 90	» 80
tardive d'Argenteuil	15 »	2 »	» 90

ASPERGES (Griffes)

CULTURE. — La plantation des griffes a lieu de février à fin avril en lignes distantes de 0^m ,80. Espacer de 0^m ,65 dans le rang; planter dans un sol léger, perméable ou bien drainé.

Griffes de

STATE OF THE STATE		1 an	2 an	S
hâtive d'Argenteuil	ie 100	18	» 20))
Donne des turions magni-	les 25	5	» 5 5	50
tardive d'Argenteuil	le 100	20	» 22	D
Succède à la précédente.	les 25	5 5	0 6	n

AUBERGINES

CULTURE. — Semer sur couche, de février à avril, repiquer sur couche et mettre en place fin mai à bonne exposition. Distancer les pieds de 0^m,30 à 0^m,40.

tion. Distancer les pieds de 0 ^m ,30 a 0	The state of the state of	10 g.	paquet
violette longue hâtive Précoce, productive.	6 50	2 60	» 6 0
violette ronde très hâtive	6 50	2 60	» 60
La plus hâtive des aubergines. Plante naine très pro-			

BASILICS

ductive.

CULTURF — Semer en mars-avril sur couche; planter en bonne expisition en avril-mai. Plante arematique employée commo condiment.

	30 g.	10 g.
	2 80 2 60	



Aubergine violette ronde très hâtive.

BETTERAVES

I. — Betteraves potagères.

CULTURE. — Semer en avril-mai, en place, en rayons distants de 0^m,30 à 0^m,40; éclaircir les plants à 0^m,30 ou 0^m,35 sur les lignes. Binages et arrosages. La récolte se fait à partir de juillet-août pour les variétés précoces. Pour la provision d'hiver, on rentre les racines en cave ou on les conserve en silo.

	kilo	100 g.	30 g.	with a later than the sales	kilo	100 g.	30 g.
rouge grosse longue des Vertus	20 »	2 90	1 15	rouge Crapaudine	21 »	3 10	1 20
Très productive demi-hâtive, racine colorée, mince, cuisant facilement, à chair fine et tendre. Bonne conservation.				lité; variété distincte par sa peau rugueuse qui lui vaut son nom de B. écorce.			
	0.1	0 10		rouge ronde précoce	21 »	3 10	1 20
rouge noir plate d'Égypte. Très hâtive, excellente espèce pour primeur.	21 »	3 10	1 20	Variété hâtive, naine, chair rouge à cultiver sous châssis ou pleine terre.			


II. — Betteraves fourragères.

CULTURE. — Labourer profondément avant l'hiver et donner plusieurs façons au printemps. Semer d'avril à fin mai, en lignes, au semoir, à raison de 10 à 15 kil. par hectare, suivant écartement. « Demarier » et biner.

Il est aujourd'hui établi que les racines de Betteraves les plus grosses ne sont ni les plus nutritives ni les meilleures. Mieux vaut semer plus dru (0 m, 45 à 0 m, 50 entre les lignes, 0 m, 25 entre les racines sur le rang) pour obtenir des Betteraves moyennes. Par ce mode de culture, le rendement à l'hectare en poids est plus fort et les racines obtenues sont plus riches en matières utiles pour l'alimentation du bétail.

BETTERAVES VILMORIN (Voir p. 9).

	/	A CONTRACTOR				
	10 kilos kilo	100 g.	1 1 1 1 1 1 1	10 k.	kilo	100 g.
géante Mammouth rose Variété de volume énorme, à très grand rendement dans les sols fertiles; arrachage fa- cile.	112 » 11 50	1 70	jaune d'Eckendorff Racine, jaune pâle, courtement cylindrique, resserrée vers son milieu et renflée à la base, convient aux sols peu profonds.	160 »	16 50	2 20
jaune géante de Vauriac Excellente variété, très facile à arracher, volumineuse et pro- ductive, très belle forme, de bonne conservation.	125 » 13′»	1 80	géante blanche demi-su- crière à collet vert	100 »	10 50	1 60
jaune ovoïde des Barres Rustique, vigoureuse et pro- ductive; variété très cultivée; arrachage facile, de bonne garde en silo.	125 » 13 »	1 80	Excellente variété appréciée pour ses hautes qualités, la netteté de ses racines, sa rusticité et son grand rendement; chair nutritive, ferme, sucrée, de longue conservation.			



Betterave jaune ovoïde des Barres. Betterave rouge crapaudine. Betterave jaune géante de Vauriac.

BETTERAVES FOURRAGÈRES (suite)

10 kilos kilo 100 g.	10 kilos kilo 100 g.
géante demi-sucrière à	géante rouge demi-su- crière
Quilités identiques à la pré- cédente ; elle s'accommode tou- tefois d'un sol plus riche et plus profond.	Remarquable par sa grande production; ses racines longue-ment ovoïdes sont très nettes et d'arrachage facile. Très résistante à la maladie, elle est d'une excellente conservation.
CARDONS GULTURE. — Semer en mai en place dans des poquets remplis de terreau, espacés de 1 mètre en tous sens. Arroser copieusement pendant l'été, faire blanchir 3 semaines avant d'agraphen.	plein inerme

d'arracher. 3 60 1 50 » 60 de Tours épineux...... 3 60 1 50 » 60 Le plus estimé et le plus cultivé, malgré ses épines; côtes très charnues, bien pleines.

3 60 1 50 » 60 d'Espagne..... Sans épines, vigoureux. Côtes larges demi-pleines.

CAROTTES (Graines persillées)


I. — Carottes potagères.

CULTURE. — Semer sous châssis sur couche, à la volée, de décembre à février mars, les variétés hâtives propres à la culture de primeurs. En pleine terre, semer de fin février jusqu'en automne en terrain préparé, bien ameubli, surtout pour les variétés à racines longues.

	ACTION ASSESSMENT				
	100 g. 30 g.	15 g.	obtan natio	100 g. 30 g.	15 g.
rouge à forcer (Parisienne).	13 » 5 20	3 10	rouge courte hâtive de Hollande kilo 73 »	9 » 3 60	2 20
Racine se formant rapide- ment; pour la culture forcée.			Pour première saison en pleine terre, grande précocité et excel-		
rouge courte améliorée à			lent produit.		
forcer	13 » 5 20	3 10	rouge demi-courte de	0 00 0 00	1 70
Variété absolument sa 1s cœur			Guérande . kilo 56 »	6 90 2 80	1 70
à racine bien lisse; chair très rouge et sucrée. Convient aussi pour pleine terre.			Racine très colorée, à collet large; atteint un fort volume; variété très vigoureuse.		
rouge courte hâtive Bellot			rouge demi - longue		
(C. de St-Fiacre)	11 50 4 60	2 80	d'Amsterdam. kilo 72 »	8 90 3 60	2 20
Collet très fin, feuillage peu abondant, racine tournant très vite, très recommandable.			Hâtive, demi-longue obtuse, bien sans cœur, la meilleure des variétés demi-longues.		



Carotte rouge courte hâtive de Hollande.



Carotte rouge demi-longue de Chantenay

CAROTTES POTAGÈRES (suite)

	demi-longue na	
taise	améliorée, kilo	68
T7	17	

ellente variété, bien colorée, franchement sans cœur, à racine cylindrique. Demande un bon sol bien préparé pour acquérir toutes ses qualités.

rouge demi-longue de la Halle.... kilo 70 »

Entièrement cylindrique, plus allongée que la Carotte demilongue nantaise et plus précoce. Collet fin et feuilles très peu développées.

100 g.	30 g.	15 g.			
8 30	3 40	2 10			

8 70 3 50 2 10

Chantenay kilo 60 » Racine volumineuse, très lisse, d'excellente qualité, bout obtus, très grand rendement.

rouge demi-longue de

rouge longue obtuse sans 8 70 3 50

100 g.

7 50

30 g.

6 50 2 60 1 60

15 g.

2 10

cœur..... kilo 70 » Presque cylindrique, longue, à chair très rouge et sucrée, race potagère à court feuillage.

rouge longue de Saint-Valéry kilo 52 »

Racine bien colorée, très grosse, régulière, de bonne garde.

Carottes fourragères.


CULTURE. - Bien que certaines variétés potagères puissent servir à l'alimentation du bétail principalement du cheval, on cultive plus spécialement les variétés ci-dessous pour cette destination. Le semis se fait en lignes distantes de 0m,30 à 0m,35, de mars à fin mai, en sol profondément ameubli. Biner, éclaircir les plants à 0m,45 ou 0m,25 suivant développement des variétés.


	100 g.	60 g.	30 g.
blanche à collet vert (hors	e itte is	6 15 10	dev t
terre) kilo 57 »	7 »	4 90	2 80
Rendement considérable, ra- cine grosse et longue, bien sortie de terre, facile à arracher.			
rouge ou jaune orange à			
collet vert. kilo 50 »	6 40	4 50	2 60
Productive et de bonne qua- lité; très cultivée pour sa grande conservation.			
blanche des Vosges			
kilo 58 »	7 10	5 »	2 90

Pour culture en sol peu pro-fond; racine enterrée, facile à arracher, demi-longue, conique, très longue conservation.



Carotte rouge demi-longue sans cœur améliorée.





Carotte blanche améliorée d'Orthe.

Carotte blanche collet vert hors terre.

CÉLERIS à côtes

CULTURE. — Semer sur couche, de février à avril; repi-quer sur couche, mettre en place en mai-juin, en rayons profonds ou en tranchées. Sol léger, bien préparé, frais de

En pleine terre, semer d'avril à juin et mettre en place quand le plant est assez fort (environ cinq à six semaines

après le semis).	11011	cinq		121 3	cina	mes
	1	00 g.	:	30 g.	1	10 g
plein blanc de Paris	7	50	3))	1	20
Côtes bien pleines et très tendres après le blanchiment.						
plein blanc court hâtif	7	50	3	"	1	20
Plante courte à côte large et bien pleine, variété très perfec- tionnée.						
plein blanc « Noël » sans						
drageons	8))	3	20	1	30
Variété de tout premier mérite, tout à fait dépourvue de drageons, de port érigé, à côtes extrêmement larges, ne creusant pas, toujours très pleines, blanchit rapidement, grâce au grand nombre de ses feuilles dressées et étroitement serrées à l'intérieur de la plante.						
plein blanc doré (C. Che-						
min) le paquet 1 »	22	20	8	80	3	60
Feuillage décoloré, d'un blan- chiment très rapide sans but- tage.						
plein blanc doré à côtes						
roses le paquet 1 »	22))	8	80	3	60
Très belle variété d'un aspect très élégant.						
plein blanc Turc	7	50	3	n	1	20
Longue côte, pleine, moins large que celle du C. plein blanc.						
violet de Tours	7	50	3))	1	20
Les côtes ont, après étiolage, une teinte rose violacé. Rus- tique.						



Céleri plein blanc doré, C. Chemin.

CÉLERIS-RAVES

CULTURE. — Semer de mars en avril en pépinière, repiquer ou mettre directement en place en mai-juin, en distançant les plants de 0^m,25 à 0^m,30 en tous sens.

Pailler et donner de copieux arrosages pendant les chaleurs. Récolter avant les gelées.

icuis. Recoiter avant les gerees.			
	100 g.	30 g.	10 g.
d'Erfurt	8 50	3 40	1 40
Précoce, racine lisse, de vo- lume moyen.			
de Paris amélioré (race			
maraîchère)	8 50	3 40	1 40
Racine nette, un peu aplatie, de très bonne qualité.			
géant de Prague	8 50	3 40	1 40
Très belle variété à racine lisse ronde, à feuillage court.			

CERFEUILS

CULTURE. - Se sème en place pendant toute la période active de végétation, c'est-à-dire de mars en octobre. Pendant la chaleur, il est bon, pour établir les semis, de faire choix d'endroits un peu ombragés.

	100 g.	30 g.	15 g.
commun			
tubéreux (stratifié) Le pot de 30 grammes			7 50
tubéreux (graines) Les 15 grammes Les 30 grammes			3 , 5 ,
Semer en septembre-octobre ou au printemps avec de la graine stratifiée. (La graine ne germe qu'en février-mars.)			buon

CHAMPIGNON (blanc de)

CULTURE. — Chaque boîte renferme une notice sur la culture pratique du Champignon. Il faut environ 1 kilog de blanc pour une couche de 5 mètres carrés.

La boîte	contenant	250		50
_	_	500	gr 8	D
_			g 14	



Céleri-rave race maraîchère.

CHICORÉES FRISÉES

CULTURE. — Semer en pleine terre d'avril à juillet-août. Mettre en place environ un mois après le semis, quand le plant est assez fort, à une distance de $0^m,25$ à $0^m,30$ et même jusqu'à $0^m,40$ pour les variétés à grand développement.

	100 g.	30 g.	10 g.	Control of the Contro	100 g.	30 g.	10 g.
frisée fine d'été ou d'Ita-				frisée de Meaux	6 50	2 60	1 10
lie (race de Paris)	6 50	2 60	1 10	Forte rosette, rustique, con-			
Rosette très pleine, très fri-				vient surtout pour la culture d'arrière-saison.			
sée. Productive.				frisée de Ruffec ou Bé-			
frisée mousse très fine	6 50	2 60	1 10	glaise	6 50	2 60	1 10
Feuillage très fin, très frisé.				Vigoureuse, résistante, à cœur très plein, pour l'automne.		107 113	
frisée fine de Rouen (Chi-	E-19 502			frisée toujours blanche	7 50	3 »	1 30
corée corne de Cerf)	6 50	2 60	1 10	Feuillage doré, même en			
Distincte, feuillage fin. Va- riété rustique, d'été et d'au- tomne.				plants, employée dans certains pays comme Chicorée à tondre ou à couper.			
frieds Consider I services	0.50	0.00	1 10	frisée grosse pancalière	6 50	2 60	1 10
frisée fine de Louviers	6 50	2 60	1 10	Variété très productive, à			
Rosette courte, pleine à feuil- lage fin.				côte rose, très appréciée.			
				frisée Reine d'hiver	6 50	2 60	1 10
frisée fine de Guillande	6 50	2 60	1 10	Rappelle plutôt une Scarole qu'une Chicorée. Rustique, ré-			
Variété demi-hâtive touffue, pleine et serrée.				riste aux hivers ordinaires du climat parisien.			

CHICORÉES SCAROLES

CULTURE. — Semer en pleine terre d'avril à juillet, en bonne terre bien préparée. Même distance à observer et même culture que pour les Chicorées frisées.

	100 g.	30 g.	10 g.	en cornet amé
ronde ou verte à cœur plein	6 50	2 60	1 10	glaise, race
Cette variété est, avec raison, la plus cultivée des salades d'au- tomne.				Feuilles large cornet haut. Van
maraîchère géante	6 50	2 60	1 10	d'hiver du Var
Atteint 0 ^m ,50 à 0 ^m ,55 de dia- mètre; feuillage d'un vert blond; dépasse en production toutes les Scaroles cultivées.				Rosette gross excellente varié d'hiver.
blonde à feuille de laitue	6 50	2 60	1 10	
T '11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

Feuillage large, de teinte vert blond; variété d'été et d'automne.



Chicorée frisée grosse pancalière.

en cornet améliorée (S. Bé-	100 g.	30 g.	10 g.	
glaise, race de Bordeaux)	6 50	2 60	1 10	
Feuilles larges, disposées en cornet haut. Variété rustique.				
d'hiver du Var	6 80	2 70	1 10	

se et compacte, été pour culture



Scarole en cornet de Bordeaux. - S. Béglaise.

LEROI & FILS, marchands grainiers, BLOIS

CHICORÉES SAUVAGES

CULTURE. — La Chicorée sauvage se sème sur place, en rayons ou en bordures, dans le potager. On coupe les feuilles au-dessus de terre au fur et à mesure de leur développement.

	100 g.	30 g.	10 g.		100 g.	30 g.	10 g.
sauvage amère, race de Paris kilo 20 » Produit, après étiolage, la sa- lade très connue sous le nom de Barbe de capucin.	2 60	1 10	» 60	à grosse racine de Bruxelles ou Witloof, Endive des Halles (impor- tée vraie) kilo 38 »	4 70	1 90	» 80
sauvage améliorée ou pommée double blonde kilo 34 » Feuilles amples, glabres, se coiffant comme une laitue. Donne au printemps une salade très tendre, de goût agréable.	4 30	1 80	» 70	Donne, par l'étiolage, une pomme allongée, serrée, à consommer cuite ou en salade. Semer en mai-juin, en rayons distants de 0m,30. Éclaircir les racines à 0m,45 ou 0m,20. Faire blanchir en automne et pendant tout l'hiver.			

CHOUX (Classés par ordre de précocité)

I. — Choux cabus, pommés lisses.

Semer les variétés hâtives en pépinière, en lignes ou en planches, à la volée, deuxième quinzaine d'août ou premiers jours de septembre; donner un repiquage aux jeunes plants et les mettre en place suivant le climat, en novembre ou après l'hiver, de 0 , 35 à 0 , 50 en tous sens.

Ces variétés se sèment aussi de janvier à mars. Repiquer les plants en pépinière et les planter à demeure dans un endroit abrité, dés qu'ils sont assez forts.

Les Choux demandent un terrain fortement fumé, riche et frais de préférence. Binages successifs et

arrosages fréquents pendant les chaleurs.

	100 g.	30 g.	10 g.
très précoce à grosse pomme (Vilmorin)	7 50	3 »	1 20
Excellente variété, feuilles extérieures amples, pomme ren- flée à la base; très hâtive et bien productive.			
Express	6 50	2 60	1 10
Presque aussi hâtif que la variété ci-dessus, « tout en pomme ».			
très hâtif d'Étampes	6 50	2 60	1 10
Volume plus fort que les pré- cédents, également très précoce.			
précoce de Louviers Variété productive de très bonne qualité.	7 »	2 80	1 15



Chicorée à grosse racine de Bruxelles (Witloof).

-		10	10 g.	30) g.	10	g.
	cœur de bœuf moyen de la Halle Hâtif, pied court, forte pomme.	6	50	2	60	1	10
	précoce de Tourlaville. (Voir page 9).						
	d'York petit extra hâtif Pomme se formant rapidement, variété peu feuillue, à planter très serré.	6	50	2	60	1	10
	Joanet ou Nantais hâtif Pomme aplatie, de volume moyen, se formant rapidement.	6	»	2	50	I	N
	pommé plat de Paris Tête aplatie, pied très court. Excellente variété maraîchère à très grand rendement. Peut être planté très serré.	7	D	2	80	1	15
	cœur de bœuf petit Très jolie variété, bien hâ- tive, à planter très serré. Pied très court.	6	50	2	60	1	10
Constitute or delivery of the last	très gros de Lorraine (Ch. de Schweinfurt)	7	ď	2	80	1	15



Pomme peu consistante, at-

Chou pommé plat de Paris.

CHC	UX	CABUS	(suite)
-----	----	-------	---------

	100	g.,	30 g.	1	0 g.		10	0 g.	30	g.	10	0 g.
Joanet ou Nantais gros Pomme arrondie; pied extrêmement court; convient surtout aux climats doux de l'Ouest.	6	»	2 50	1	'n	de Boston à pied court (Ch. de Brunswick) Pomme serrée, plate, pied très court. Très belle variété productive pommant assez ra-	8	20	3	30	1	40
Cœur de Bœuf gros Variété rustique, vigoureuse et productive, prompte à pommer. De grande culture maraichère.	6 50) ;	2 60	1	10	pidement. Quintal d'Alsace. Ch. de Strasbourg Rustique; feuillage vert glauque argenté, à nervures	. 7	80	3	10	1	30
d'York gros Excellente variété hâtive, de bonne qualité, très cultivée.	6 50) ;	2 60	1	10	saillantes; pomme plate, dense; sert aussi pour fabriquer la choucroute. Quintal d'Auvergne	7	80	3	10	1	30
Bacalan hâtif (Ch. de Saint- Brieuc)			2 50	1	»	Appelé aussi Chou gros d'Allemagne. Poinme plate, très grosse et bien ferme. Sert à faire la choucroute.						
Bacalan gros Les Choux Bacalan hâtif et Bacalan gros donnent de grosses pommes coniques, à feuillage ondulé. Ils sont d'un grand ren- dement.			2 50)	de Vaugirard d'hiver Variété la plus résistante pour l'hiver. Se colore, à l'approche des froids, en rouge violacé.	7	50	3	"	1	20
de Saint-Denis ou de Bon- neuil	7 n	2	80	1	15	rouge gros Pomme rouge violacé. Variété très rustique et très productive.	11))	4	40	1	80
commandable pour la culture d'été et d'automne.						rouge foncé d'Erfurt Hâtif, petit, coloris vif.	11	»	4	40	1	80

II. — Choux de Milan (pommés frisés).

Cette catégorie comprend les variétés de Choux à feuillage frisé, ou mieux cloqué. Les Choux de Milan se sement tous au printemps (sauf le Milan pointu Idéal et le gros des Vertus qui peuvent se semer en automne).

	100 g.	30 g.	10 g.
de Milan très hâtif de la	A TOP	ATT THE	MARTO 1
Saint-Jean	6 50	2 60	1 10
Le plus hâtif, pomme peu feuillue, peut se planter serré.			
de Milan pointu Idéal	7 50	3 »	1 20
Magnifique variété de grande rusticité: pomme conique, ferme et serrée. — Espèce de printemps et d'automne.			
de Milan court hâtif	6 50	2 60	1 10
Pomme plate, ferme, assez grosse; variété hâtive, très fri- sée; cultivée aussi à l'arrière- saison.			




Chou Cœur de Bœuf gros.

de Milan à pied court	-	Total	_
d'Auberviliers	6 50	2 60	1 10
Pomme énorme, dense, plate, se formant relativement vite.			
de Milan pancalier de			
Touraine	6 »	2 50	1 »
Feuilles cloquées, pomme peu dense, mais de formation très			

100 g. 30 g. 10 g.

de Milan gros des Vertus. 6 50 2 60 1 10

Atteint parfois des dimensions considérables. Variété plutôt tardive, à très grand rendement.



Chou de Milan pointu Idéal.

CHOUX DE MILAN (suite)					
	100	g.	30	g.	1	Og.
de Milan de Pontoise d'hi-	-					_
ver	7))	2	80	1	15
Pomme plate, légèrement teintée rouge violacé. Variété d'arrière-saison, très résistante aux froids.						
de Milan de Norvège	6	80	2	70	1	10
Extrêmement tardif et très dur à la gelée; se teint de rouge violacé pendant l'hiver. Feuilles peu cloquées; pomme ronde.						
frisé vert à pied court	6	50	2	60	1	10
Très rustique, feuillage large, produit abondant.						

CHOUX DE BRUXELLES

CULTURE. — Semer en pleine terre de mars en juin, successivement, pour obtenir des récoltes échelonnées. Mettre le plant à demeure quand il est assez fort, en terre fraîche et bien préparée, à 0^m,45 ou 0^m,50 sur des lignes distantes de

0 ^m ,50 à 0 ^m ,60.	100 g.	30 g.	10 g.
de Bruxelles demi-nain de la Halle	8 »	3 20	1 30
Bonne variété rustique, pommes nombreuses, ferme, très productive.			
de Bruxelles de Rosny Plus tardif que le précédent, mais d'une végétation plus vi- goureuse et d'une rusticité su- périeure; demi-nain à côtes vio-	8 20	3 30	1 30

CHOUX FOURRAGERS

CULTURE. — Semer en mars-avril en pépinière. Planter à demeure en lignes distantes de 0^m,80 à 1 mètre et de 0^m,60 à 0^m,80 sur le rang, selon développement des variétés. On peut aussi semer en juillet-août. Les Choux fourragers constituent une précieuse ressource en fourrage vert. En terre profonde, forte, grassement fumée, ils fournissent un fort

rendement.	100 g.	60 g	30 g.	branchu du Poitou.		100 g.	60 g.	30 g.
cavalier ou à vache.		-		kilo 52))	6 50	4 60	2 60
kilo 52 » De végétation rapide, très fort		4 60	2 60	Très cultivé. Donne un al dant fourrage.	on-			
rendement en fourrage vert.				moellier blanc kilo 32))	4 10	2 90	1 70
fourrager de la Sarthe	7 »	4 90	2 80	moellier rouge kilo 35))	4 40	3 10	1 80
Feuillage ample et cloqué à pétioles très charnus; très productif et excellent comme fourage.				Dans les choux moelliers tige, épaisse et charnue, ser même que le feuillage, à nou les bestiaux en hiver.	t, de			
Caulet de Flandre (Ch. cay				kilo 58	»	7 10	5 »	2 90

CHOUX-FLEURS

CULTURE. — 1º Semer en septembre; repiquer sous châssis, pour hiverner à froid. Mettre en place en janvier-février sur couche (six pieds par châssis).

On peut aussi semer en janvier sur couche, repiquer sur couche et planter à demeure en mars-avril,

en costières, puis en plein carré;
2º Semer d'avril à juin et planter à demeure successivement. Pour cette culture, employer les variétés qui, dans la liste ci-dessous, suivent le chou-fleur demi-dur de Paris.

10 g. 5 g. 10 g.



Chou de Bruxelles demi-nain de la Halle.

5g. paquet nain extra hâtif Boule de neige 30 gr..... 8 70 4 60 1 50 La meilleure variété pour châssis et culture de primeur dans leMidi.

nain hâtif d'Erfurt.

30 gr.... 22 8 70 4 60 1 50 Très précoce; convient pour la culture sous châssis.



Chou-fleur nain hâtif d'Erfurt.

Maisons COMPÈRE & LEROI réunies

CHOUX-FLEURS (suite)						
Merveille de toutes sai-	10 g. 5 g. paquet	10 g. 5 g. paquet				
sons 30 gr. 24 » Pomme volumineuse, bien blanche, à grain serré et fin.	9 » 5 » 2 »	d'Alger hâtif. 30 gr. 13 70 5 60 3 20 1 50 Très belle variété pour l'ar- rière-saison.				
d'excellente qualité, convient pour culture forcée comme pour pleine terre et donne à toute époque un produit abon- dant.		CHOUX-BROCOLIS (choux-fleurs d'hiver) CULTURE. — Semer de fin avril-mai jusqu'au 15 juillet en pépinière; mettre en place quand les plants sont assez forts. Arrosages et binages fréquents. En hiver, mettre les plants				
demi-dur de Paris Pomme volumineuse. Feuillage vert foncé; donne à la fin du printemps et en été.	6 » 3 40 1 50	en jauge, la tête tournée vers le nord, ou les butter sur place. Récolte de mars en mai. blanc d'Angers, extra hâ- tif 30 g. 18 , 7 20 3 90 1 50				
Lenormand à pied court extra 30 g. 14 70 Rustique; pomme bien ferme, résistante; très cultivé par les	6 » 3 40 1 50	Aussi hâtif et plus rustique que le suivant, pied court et pomme très grosse. blanc hâtif 30 g. 16 » 6 60 3 60 1 50				
maraîchers.	BATHDARRA	Très précoce, feuillage court. blanc Mammouth.				
géant d'Automne (chou- fleur géant de Naples hâtif) 30 g. 10 80	4 50 2 60 1 25	30 g. 14 » 6 » 3 30 1 50 Très belle variété à pommes énormes.				
Grande et vigoureuse race à pomme fermée, énorme et bien blanche, excellente variété méridionale. Plus au Nord, semer en février-mars pour production en octobre-novembre.	sorted up adorged for encls builting sections	blanc extra tardif d'Angers 30 g. 28 » 11 » 6 50 2 » Pomme fine, ferme et très blanche. Variété rustique et tardive.				
	CHOTTY NA	WE'M'S				

UHUUX-NAVETS (en terre)

CULTURE. — Les Choux-Navets, à chair blanche, sont considérés comme plantes potagères. Les Rutabagas, à chair jaune, utilisés plutôt comme racines fourragères, peuvent avant leur complet développement, être consommés comme légumes.

Semer sur place de fin avril à juin, éclaircir à 0^m,30 ou 0^m,40 en tous sens. Binages et cultures d'entretien. On peut aussi semer en pépinière pour repiquer à demeure, bien que ce procédé donne des racines projes patres que le semis sur place.

moins nettes que le semis s	ur place.	ere pour	repiquer
	100 g.	60 g.	30 g.
blanc kilo 24 » De bonne conservation, atteint un assez gros volume.	3 »	2 10	1 20
blanc d'Aubigny à collet rouge kilo 25 » Chair blanche, de bonne qua- lité, productif; de rusticité re- marquable et supportant bien les grands froids.	3 20	2 30	1 30
Rutabaga Champion à col- let rouge kilo 22 » Racine bien régulière, un peu aplatie; race très productive et de bonne conservation.	z 80	2 »	1 20
	SYTTE		




Chou-fleur Lenormand pied court.

100 g. 60 g. 30 g. jaune ou Rutabaga à collet vert (Navet de Suède).

kilo 24 »

3 » 2 10 Racine énorme, d'une grande ressource pour la nourriture des bestiaux dans les régions froides; production considérable.



Chou-navet Rutabaga jaune collet vert.

LEROI & FILS, marchands grainiers, BLOIS

15 g.

CHOUX-RAVES (hors terre)

CULTURE. — Semer en pépinière de mars à juin-juillet; mettre les plants en place à 0^m,30 ou 0^m,40 en tous sens. Légume très fin à l'état jeune.

Complètement formées, les racines peuvent servir à la

100 g. 30 g.

blanc hâtif..... 5 80 2 40 1 50

violet hâtif de Vienne.... 5 80 2 40 1 50 Ces deux variétés bien précoces sont à petites feuilles. Les

« boules » se développent rapidement et peuvent être récoltées deux à trois mois après le semis.

CIBOULE

vivace de Saint-Jacques

(ne produit pas de graines)

plants..... dix 9 » cinq 5

CIBOULETTE, Civette (Appétit). Se cultive en bordure au potager, condiment couramment

plants..... dix 9 » cinq 5

kilo. 100 g. CITROUILLE

de Touraine..... 11 » 1 60 » 70 Cultivée pour l'alimentation du bétail. Semer en avril-mai en poquets distants de 2 mètres.

CONCOMBRES

CONCOMBRES

CULTURE. - Semer en mars-avril sur couche, ou en mai sur place. On plante les plants, ou on sème directement les graines dans des trous préalablement remplis de terre légère ou terreau et distants de 1 mètre à 1 m.50. Arrosages fréquents pendant les chaleurs. Choisir de préférence une exposition abritée.

	005.	100.	paque
	1111 A A	Christian Co.	E TO
plane long hâtif	3 50	1 40	» 60

Très hâtif, de première sai-son. Fruit allongé, cylindrique. » 1 60

vert long Fournier..... Variété hâtive à chair dense, résiste aux intempéries.

3 60 1 50 » 70 vert long Anglais (épineux).

CODNICHONS

COLUETOTO						
	30 8	g.	10	g.	pag	uet
vert petit de Paris						
hecto 5 50	2 :	20	0	90	0	60
Cultivé en grand et avec rai- son pour sa grande fertilité, sa vigueur et sa rusticité. Le plus recommandé pour confire.						
vert fin de Meaux	3))	1	20))	60
Fruit long à peau et à chair fines.						
de Bourbonne amélioré Variété très productive à	4))	1	60))	70

COURGES

CULTURE. — Semer en place en mai dans des trous de 0^{m} ,50 à 0^{m} ,60 de profondeur, remplis de fumier et chargés de 0^{m} ,20 de bonne terre. Mettre 3 à 4 graines par poquets. On seme aussi en godet, sur couche, en mars-avril pour planter en mai.

30 g.

2 50

sucrière du Brésil..... Fruit moyen, précoce, se con-servant aussi très tard; chair très sucrée, excellente.

» 60

non coureuse 2 80 1 10 » 60 (Courge de Virginie).....


Variété très hâtive, la meilleure pour consommer en fruits à demi formés.

fruit fin, mince et très long.


àla moelle (moelle végétale).

demi-formés.

Les fruits se consomment à



Cornichon fin de Meaux.



Concombre vert long Fournier.

FRAISIERS A GROS FRUITS OU ANGLAIS

1re Série.

Docteur Morère, demi-hâtive, fruit très gros, rouge foncé. Recommandable pour la culture forcée.

Noble, très hâtive, beau fruit écarlate, chair rouge, juteuse, sucrée. Variété très fertile.

Madame Moutot (Fr. Tomate), hâtive, très productive, le plus gros fruit, chair saumonée, tendre, juteuse.

Tardive de Léopold, très tardive, fruit énorme, rouge vif, chair rouge, très ferme. Très fertile.

2º Série. - Variétés à grand rendement.

Le cent 26 » Les dix..... 4 »

Jucunda, très tardive, fruit très gros, arrondi, rouge vif; avantageuse pour les marchés. Royal Sovereign, hâtive, fruit gros, rouge bril-

lant, chair ferme, juteuse, parfumée.

L'Or du Rhin, variété hâtive, fruit gros, ferme, à chair rouge vif, fine, fondante, bien parfumée. Vicomtesse Héricart de Thury, demi-hâtive, fruit moyen, rouge; chair fine, sucrée, très cultivée pour les marchés et pour la liqueur de fraise.

Louis Gauthier, fruit blanc rosé, très gros; chair blanche, acidulée. Variété très productive. Recommandée.

FRAISIERS A GROS FRUITS REMONTANTS

1re Série.

Constante féconde, gros fruit rouge vermillon; wariété très productive.

Jeanne d'Arc, gros fruit, chair exquise, juteuse et parfumée; variété vigoureuse.

La Perle, fruit régulier, gros et conique, parfum particulier. Les pédoncules sont hauts et rigides et portent bien leurs fruits hors du feuillage.

Saint-Joseph, fruit rouge foncé en forme de cœur, chair blanche, très ferme, juteuse. Produit tout l'été jusqu'aux froids.

2^e Série. — Variétés remarquables.

Fécondité poitevine, variété vigoureuse, fertile, produisant jusqu'aux gelées de beaux fruits exquis.

Merveille de France, variété très rustique, hampes rigides portant de très gros fruits de forme conique rouge brillant. Saint-Antoine de Padoue, fruit ferme, de bonne conservation, assez volumineux, chair rose foncé, juteuse, goût excellent.

Saint-Fiacre, fruit gros, forme oblongue ou en cœur, rouge mat, chair ferme et saumonée; plante vigoureuse et productive.

HARICOTS

I. — Haricots à rames à parchemin.

CULTURE. — Semer à partir de mai jusqu'à mi-juillet par deux lignes accouplées et distancées de 0^m,80 à 1 mètre. Semer en rayons ou en poquets, biner et soutenir les tiges au moyen de rames de 2 à 3 mètres. Butter également les pieds au deuxième binage.

Pour les semis tardifs de juin-juillet, îl est bon de faire choix de variétés hâtives.

	kilo	250 g.		
rouge de Chartres	11 »	8 80	3 »	
de Soissons blanc (triés, surchoix)	12 »	9 60	3.50	
de Soissons rouge	13 »	10 40	3 70	
d'Espagne blanc	17 »	13 60	4 30	

		kilo		litre	250 g.
	d'Espagne rouge	17	n	13 60	4 30
	Les haricots d'Espagne, cueil-				
	lis en cosses vertes, fournissent			. 1 0	0
	un grain frais et excellent. Ils constituent aussi une jolie plante	1e	paq	quet de 6	Ug.
	grimpante, ornementale, à vé-			1 50	
	gétation rapide et d'une abon-				
2	dante floraison.				

II. — Haricots à rames sans parchemin.

kilo litre 250 g. d'Alger beurre noir à — — — — — — — — — — — — — — — — — —	de Saint-Fiacre (cosse verte)	250 g. - 3 60
beurre blanc Roi des man- ge-tout (cosse jaune) 19 » 15 20 5 20 Variété de premier ordre, à cosses très charnues, à grain blanc, qui peut être consommé en sec.	Phénomène (cosse verte) 17 » 13 60 Très vigoureux, extrêmement productif, longue cosse disposée en véritables grappes. mange-tout de Saint-Philibert (cosse verte) 18 » 14 40	
de Prague marbré (H. Coco rose) cosse verte 12 » 9 60 3 40	Très charnu, se rapprochant	

III. — Haricots nains à parchemin.

CULTURE. — Pour la culture de primeurs on sème sous châssis sur couche, de fin décembre à fin mars. Aérer le plus possible ; refâire les réchauds pendant les grands froids. En pleine terre, semer à partir de fin avril jusqu'à fin juillet. Binages et soins d'entretien.

	kilo	litre	250 g.
flageolet d'Étampes très hâtif	10 80	8 65	3 »
l'Inépuisable (Flageolet re- montant)	15 »	12 »	4 20
Variété très prolifère, donnant des récoltes successives lorsqu'il est bien suivi à la cueillette, grain blanc.			
Lingot (Suisse blanc) Variété robuste, grain blanc allongé; pour la grande culture.	11 50	9 20	3 20
Gloire de Deuil Excellente variété en vert, fi- let zébré de noir, très productif; grain chamois teinté de brun.	13 »	10 40	3 60
flageolet Chevrier (tou- jours vert) Le grain conserve, après cuis- son, une belle nuance verte.	13 »	10 40	3 60



Haricot flageolet très hâtif d'Étampes.

litre 250g: flageolet Roi des verts... 14 » 11 20 3 80 Production abondante. Amé-lioration du H. Chevrier, de toute première qualité. Grain flageolet rouge (H. rognon de coq)..... 10 50 8 40 2 80 Variété vigoureuse, à consommer en vert ou en sec, grain noir de Belgique...... 13 » 10 40 3 60 Très hâtif, productif, très es-timé pour culture de primeurs, grain noir. roi des Belges (H. Métis noir) 16 50 13 20 4 50 A tous les avantages du haricot Métis avec des cosses plus charnues et une teinte plus verte; dépasse en précocité et en rapport le haricot noir de Belgique. » 11 20 3 80 Merveille de Paris..... 14



Très précoce; donne des cosses longues, cylindriques; grain brun moucheté de jaune.

Haricot Empereur de Russie.

Maisons COMPÈRE & LEROI réunies

HARICOTS NAINS A PARCHEMIN (suite)

	kilo	litre	250 g.		kilo	litre	250 g.
nain « Métis »	15 »	12 »	4 20	Incomparable Hâtif, production abondante, très estimé. Grain blanc tacheté de 2 points noirs.			
de Bagnolet ou Suisse gris Hâtif et rustique; d'une production énorme; convient spécialement pour les conserves.		11 20	3 80	Aiguilles fines, très condes, charnues, de premier mérite. Grain chocolat clair.		10 40	3 70
Prodige de Courtry (H. Gloire de Saint-André) Très belle variété pour culture sous châssis, grain jaune.	18 »	14 40	4 80	Jaune Cent pour Un Cosses pleines, courtes; production abondante. Grain jaune.			
Métis Maireau (H. Maro- cain)	18 »	14 40	4 80	Soissons nain, gros pied Grain blanc, variété cultivée pour écosser. Le Solognot, dit du qua-	15 »	12 »	4 20
et chocolat, hâtive, productive et très résistante, offrant l'avan- tage sur le haricot Métis de ne pas grossir aussi vite. Ses filets longs et de qualité parfaite en font un haricot excellent à vendre en vert.			ode, entés voir de direc-	torze juillet	16 »	12 80	4 30
CH VCIO.			1	Le Sultan (Voir page 9).			

IV. — Haricots nains sans parchemin.

1. — MANGE-TOUT A COSSES JAUNES (DITS BEURRES)

kilo litre 250 g.	k	ilo	litre	250 g.			
beurre nain doré 21 • 16 80 5 60 Cosses très blanches, demirondes, tendres et charnues;	d'Alger beurre noir nain. 16 Cosses charnues jaunes. Grain noir.	5 50	13 20	4 50			
grain jaune. nain Roi des beurres 21 > 16 80 5 60 Mange-tout très recommanda-	beurre noir Merveille des Marchés	50	14 »	4 80			
ble, belles gousses très tendres, et d'un beau jaune. — Très pro- ductif, grain blanc.	beurre nain du Mont-d'Or 21 Cosses rondes, pleines. Très productif. Grain noir rougeâtre.	»	16 80	5 60			
2. — MANGE-TOUT A COSSES VERTES							

nain blanc mange-tout — litre 250 g.	kilo litre	250 g.
extra hâtif	nain mange-tout Phœnix 18 » 14 40	4 80
Très précoce, charnu. Grain blanc.	Cosses rondes, charnues absolument sans fil. Grain rouge.	
de Prague marbré nain 12 » 9 60 3 40		3 40
Cosses vert pâle, un peu rouge. Grain marbré rose.	Très fertile, résiste bien à la sécheresse, cosses vertes. Grain jaune clair.	



Haricot nain Roi des Beurres

LATTUES POMMÉES

B. Graine blanche. N. Graine noire.

I. — Laitues de printemps.

CULTURE. - Semer de septembre-octobre à février sur terreau, repiquer sur couche sous châssis ou

Pour culture en pleine terre semer à partir de février-mars en pépinière ou sur place. Les premiers

semis de mars sont destinés aux plantations des costières ou des endroits abrités.

Il est d'usage de combiner les semis de Laitues de petit volume avec les Oignons. Pour cette destination, la Laitue Miniature est de premier mérite, de même que les autres : Gotte, Tom-Pouce, etc., etc.

	100 g.	30 g.	10 g.	100 of the Point o	100 g.	30 g. 10 g.
Gotte (L. Gau) à graine blanche	8 50	3 40	1 40	à forcer de Milly B. Pomme grosse et serrée, rustique. Bonne pour châssis et	8 50	3 40 1 40
Gotte jaune d'Or Très jolie pomme dorée et serrée; se développe rapidement et se tient longtemps.	8 50	3 40	1 40	pleine terre. cordon rouge B. Feuilles bordées de rouge, pomme serrée, bien tendre.	8 50	3 40 1 40
Gotte lente à monter N. Pomme serrée, peu feuillue de formation rapide.	8 50	3 40	1 40	Reine de MaiB.	8 50	3 40 1 40


II. - Laitues d'été et d'automne.

CULTURE. — Semer de mars à juillet en pépinière, mettre en place à 0^{m} ,30 ou 0^{m} ,40 en tous sens, suivant variétés. On peut aussi semer directement sur place et éclaircir. Arrosages fréquents.

sarvane varietes. On peat a	assi semer	unecce	ment su
	100 g.	30 g.	10 g.
blonde d'été ou royale B. Pomme moyenne peu feuillue, se formant rapidement.	8 50	3 40	1 40
blonde de Versailles B. Assez lente à monter, volumineuse.	8 50	3 40	1 40
du Trocadéro (L. Lor- thois)	8 50	3 40	1 40
Merveille des 4 Saisons ou L. Besson	8 50	3 40	1 40
Batavia blonde à bord			
rougeB. Très grosse Laitue plutôt tardive, feuille bordée de rouge.	8 50	3 40	1 40
Sans rivaleB. Hâtive et très rustique. Variété volumineuse et lente à monter.	8 50	3 40	1 40



Laitue à forcer de Milly.





blonde de Chavigne... B.

Laitue grosse brune paresseuse.

III. - Laitues d'hiver.

CULTURE. — Semer assez clair, en août-septembre, en pépinière et mettre directement en place dès que le plant est assez fort. Choisir une exposition abritée et un sol sain.

	100 g.	30	g.	1	10 g.	A STATE OF THE STA	100 g.	30 g.	10 g.
morineB. Feuillage vert, variété rustique, haute, permettant une plantation serrée.	7 50	3	»	1	20	grosse blonde d'hiverB. Teinte vert blond, pomme de fort volume, variété productive. à couper améliorée « Pari-	7 50	3 »	1 20
passion d'hiver blonde. B. Très résistante aux froids, hâtive et peu feuillue.	7 50	3))	1	20	sienne »	8 50	3 40	1 40
brune d'hiverB. Feuillage vert pâle recouvert de brun variété rustique.	7 50	3	3	1	20	feuille de chêneB. Cette variété résiste assez bien à l'hiver.	8 50	3 40	1 40
	-					- 1 - 1 - 1 - 1			

LAITUES-ROMAINES (Chicons)

CULTURE. — La culture des Laitues d'été est applicable aux Romaines. Il est d'usage, pour les pre-mières saisons, de lier les feuilles à l'aide de quelques brins de paille, pour augmenter la partie utile et blanche de la pomme.

	100 g.	30 g.	10 g.	and the second second	100 g.	30 g.	10 g.
verte maraîchère B. Très rustique pour la culture en pleine terre pour première saison.	9 50	3 80	1 50	verte d'hiver ou royale N. Vert foncé, volume moyen.	9 50	3 80	1 50
blonde maraîchère B. Convient particulièrement pour la culture d'été.	9 50	3 80	1 50	blonde d'hiverB. Très belle variété, assez rustique.	9 50	3 80	1 50
blonde hâtive de Trianon. B. Volumineuse, hâtive, lente à monter.	9 50	3 80	1 50	rouge d'hiverN. Très forte variété rustique et productive, à feuillage rouge	9 50	3.80	1 50
Ballon (R. de Bougival) N. Variété très distincte, volumineuse, rustique, propre à la culture d'été en plein champ.	9 50	3 80	1 50	brun. Ces deux dernières variétés doiven Laitues d'hiver.	t être tra	itées com	ıme les

The state of the s	Lentille	kilo	litre	250 g.
large blonde triée		13 »	10 40	3 60

MACHES

CULTURE. - Semer clair et successivement d'août en octobre en place à la volée.

ronde verte maraîchère.	100 g.	30 g.	15 g.
kilo 65 ». Variété au développement rapide, très productive.	8 »	3 20	1 90
ronde à grosse graine kilo 70 » Très vigoureuse à pervures	8 70	3 50	2 10



Mâche Coquille de Louviers.

100 g. 30 g. 15 g. verte d'Étampes (à feuille veinée) kilo 67 » 8 20 3 30 Son feuillage est d'un vert très foncé. Elle résiste bien au froid et supporte de longs transports.



Laitue-romaine blonde maraîchère.

		M	ACHES	S (suite)			
	100 g.	30 g.	15 g.		100 g.	30 g.	15 g.
verte « Coquille de Lou- viers » kilo 68 » Variété de premier mérite, se	8 30	3 40	2 10	verte à cœur plein k. 68 » Feuillage arrondi, épais, plante compacte et courte, d'excellente qualité.	8 30	3 40	2 10
distinguant de toutes les es- pèces déjà connues par son ren- dement considérable. La cou- leur des feuilles est d'un beau vert sombre très apprécié.				d'Italie ou Régence. kilo 38 » Cette variété est lente à monter, mais est sensible au froid. Envilles blondes.	4 70	1 90	1 20

MELONS

CULTURE. — Semer : 1° en février-mars sur couche chaude en pots ou sous châssis chauds. Repiquer sur couche et sous cloche en mai. — 2° En avril-mai en place sur couche sourde et sous cloche en

espaçant de 1 mètre à 1 m. 20.	The state of the s	tvin-march place bar coaces as as as			
espaçant de 1 metre a 1 m. 20.	0g. paquet		30 g.	10 g.	paquet
Excellente variété, hâtive et	3 60 » 60	cantaloup d'Alger Chair très colorée, d'excellente qualité. Rustique et bien fertile.	8 50	3 50	» 60
très rustique, fruits de grosseur moyenne à écorce mince renfer- mant une belle chair rouge, épaisse, juteuse, d'un goût ex- quis. — Recommandable sous	period e	cantaloup noir des Carmes Fruit moyen, vert foncé noi- râtre, à écorce mince; chair bien rouge, musquée, délicieuse.	8 50	3 50	» 60
tous les rapports.	tede jakiera a in	cantaloup de Bellegarde.	8 50	3 50	» 60
	3 50 » 60	Volume moyen. Chair abon- dante, exquise. Variété hâtive.			
Recommandable pour la cul- ture de plein air dans la région du Centre.		cantaloup prescott hâtif à châssis	8 50	3 50	» 60
cantaloup obus (Melon	alabaras	Fruit moyen très précoce; em- ployé surtout en culture forcée.			
Kroumir) 8 50 3 Espèce très cultivée par les	3 50 » 60	cantaloup prescott fond blanc de Paris (C. Pari-			
marachers des environs de Pa- ris. Fruit volumineux et oblong d'un vert foncé, pointu à ses deux extrémités, à chair rouge d'excellente qualité.	o coccade in	sien) 100 gr. 22 » Le plus généralement cultivé dans le Nord et le Centre, et le plus estimé à juste titre.	8 80	3 60	» 60
	3 50 » 60	pastèque à graine rouge Melon d'eau à confire, dont la culture n'est possible que dans le Midi.	» »	3 50	» 60

NAVETS

I. — Navets potagers.

CULTURE. — Semer en mars ou avril en place à la volée ou en rayons espacés de 20 cent., ce qui rend le dépressage et les binages plus faciles. — Il est préférable de ne semer que de la fin juin en août.

100 g. 30 g. 15 g. | 100 g. 30 g.

demi-long blanc à forcer.

Feuillage peu abondant, très précoce, particulièrement propre à la culture sous châssis.



Melon-cantaloup « Rêve des Gourmets ».

demi-long des Vertus, (race Marteau). kil. 68 »

(race Marteau). kil. 68 »
Le plus estimé de tous les navets potagers par sa formation rapide et son excellente qualité.



Melon-cantaloup prescott fond blanc.

8 30 3 40

15 g.

2 10

NAVETS POTAGERS (suite)

	100 g.	30 g	. 15 g.	国中地区 地名 公方	100 g.	30 g.	15 g.
demi-long blanc hâtif de Croissy Très cultivé aux environs de Paris; terres profondes.	9 »	3 60	2 20	noir long sucré. kil. 56 » De bonne conservation, chair ferme et sucrée. blanc plat hâtif à feuille	6 90	2 80	1 70
de Milan rouge plat très hâtif	4 80	2 n	1 20	entière Hâtif,feuilles peu développées, peut être cultivé sous châssis.	4 80	2 »	1 20
C'est la variété la plus hâtive. Se cultive toute l'année, mais surtout en châssis et comme pri- meur.				jaune boule d'or. k. 39 » De première qualité, belle forme arrondie, aspect engageant.	4 80	2 »	1 20
blanc dur d'hiver Variété demi-hâtive très culti- vée par les maraîchers; de toute première qualité.	7 50	3 »	1 80	jaune doux (de Si-Marc) Racine demi-longue, conique, chair ferme et sucrée, la meil- leure variété de navet jaune.	7 »	2 »	1 70

II. — Navets fourragers.

CULTURE. — Les Navets fourragers se sèment de juillet à fin août, en sol bien préparé, en lignes ou à la volée, à raison de 4 à 6 kilog. de graines à l'hectare. En culture dérobée, sur déchaumage, les Navets constituent un sérieux appoint à la provision de fourrages pour l'hiver.

1000年7月1日	100 g.	60 g.	30 g.
long du Palatinat à collet rose kilo 32 »	4 10	2 90	1 70
Variété très appréciée pour son grand rendement. Racine longue, blanche, à collet violet.			
long d'Alsace à collet vert kilo 31 »	4 »	2 80	1 60
Volumineux et productif, très hâtif.			min d
rave d'Auvergne k. 28 » Très rustique, tourne assez promotement, production abondante.	3 50	2 50	1 40



Navet demi-long blanc très hâtif.

	100 g.	60 g.	30 g.
rave du Limousin k. 28 » Demi-tardif, de forme arrondie, blanc et lisse, très productif.	3 50	2 50	1 40
Turnep ou Rabioule à col- let vert kilo 28 » Rustique et productive; ra- cine blanche, se formant assez- rapidement.	3 50	2 50	1 40
Turnep ou Rabioule à col- let rouge kilo 28 » Ne diffère du précédent que	3 50	2 50	1 40



Navet jaune doux ou Navet de Saint-Marc.

OIGNONS

CULTURE. — Les Oignons blancs et quelques autres variétés, parmi lesquelles l'O. de Niort, se sèment d'août à septembre, puis se repiquent de façon à distancer les plants de 0m,05 à 0m,08. Ils peuvent également être semés au premier printemps.

En culture courante, on sème au printemps, de février jusqu'en avril, à la volée ou en lignes espacées de 0m,15 à 0m,25 en sol fumé antérieurement et bien ameubli. La graine est peu recouverte, puis on donne un coup de rouleau pour tasser la terre. Éclaircir les plants pour laisser 0m,08 à 0m,10 entre eux, suivant le volume de la variété; sarcler et biner.

La récolte se fait quand les tiges se dessèchent, c'est-à-dire de juillet à fin d'août. Les bulbes se con-

servent en un endroit sec et	aéré. 100 g.	30 g.	15 g.	100~ 20~ 45~
	100 g.	50 g.	10g.	100 g. 30 g. 15 g.
blanc extra hâtif de bar-				jaune paille des Vertus
letta.	10 50	4 20	2 50	kilo 70 » 8 70 3 50 2 15
Variété très recherchée pour confire. Le paquet 1 »				Variété cultivée dans le Centre et le Nord de la France pour la vente sur les marchés; très bonne conservation.
blanc très hâtif à la Reine.	9 50	3 80	2 30	jaune de Mulhouse (Graines).
Variété très précoce dévelop- pant deux ou trois feuilles au				Le paquet 1 ** 10 50 4 20 2 50
plus, sert pour confire.				rouge pâle de Niort
Le paquet » 80				kilo 78 » 9 50 3 80 2 30
blanc très hâtif de Vaugi-				Se sème surtout d'automne
rard	9 80	4 »	2 40	dans les climats doux. Réussit également bien semé de prin-
Hâtif, résistant bien aux froids. Cette variété est très cul- tivée par les maraîchers.				temps. Hâtif; produit abondam- ment.
Le paquet » 90				rosé de Bonne Garde 10 » 4 » 2 40
blanc hâtif de Paris.				Variété rustique, très méri-
kilo 78 »	9 50	3 80	2 30	tante par sa qualité et sa longue conservation.
Bulbe moyen, variété très précoce, cultivée de préférence				Le paquet » 90
par les maraîchers de la région				Oignon jaune de Mulhouse (bulbes à repiquer).
parisienne pour succéder à la précédente.				On plante ces petits bulbes d'oignons au premier printemps
Le paquet » 80				et ils forment de bonne heure (avant les produits de semis) de gros bulbes à consommer.
blanc hâtif de Valence	9 50	3 80	2 30	le kilo 250 g.
Variété très productive à				The reference representation is a resemble to the -
bulbe très gros, aplati, succède à l'O. blanc de Paris.				bulbes ronds 9 80 2 70
Le paquet » 80				bulbes allongés 10 50 2 90
OSEILLE		HE T	SOME.	TANIATO

OSEILLE

CULTURE. — Semer au printemps (de mars à juin), en rayons distants de 0m,25 à 0m,30. Éclaircir à 0m,12 ou 0m,15 sur la ligne. On peut faire une première récolte deux mois après le semis. 100 g. 30 g. 10 g.

de Belleville, large..... 5 50 2 20 0 90

Feuilles amples, épaisses, d'une acidité modérée, végéta-tion très rapide, produit abondant.



Oignon Jaune paille des Vertus.

PANAIS

CULTURE. — Semer de février à avril en lignes distantes de 0^m,30 à 0^m,40, éclaircir à 0^m,45 ou 0^m,20 sur le rang. Terre fraîche, riche, profondément ameublie. Dans certaines contrées, ils constituent un très bon aliment pour les chevaux, de même que pour les vaches laitières.

100 F		00 g.	3	30 g.	10 g.		
demi-long de Guernesey Race à collet large et couronne creuse s'enfonçant moins en terre, très productif.	2	90	1	30	» 60		
rond hâtif	2	90	1	30	» 60		

Précoce, tendre et de bonne conservation.



Oignon blanc hâtif de Paris

			paquet				
PATISSON (Artichaut de Même culture que pour le	Jéruse es Courg	alem).	*				
PERSILS							
CULTURE. — Semer depuis mars	jusqu'e	n septem	abre, en				
bordures ou en rayons.	100 g.	30 g.	15 g.				
the second setting and good he	100 30						
Vigoureux, rustique et pro- ductif.	3 60	1 50	0 90				
frisé ou double	4 20	1 70	1 »				
Beaucoup plus joli que le pré- cédent; le plus cultivé de tous les persils.							
à feuille de fougère Feuillage très léger, vert foncé, recommandé pour l'ornementa- tion des plats.	4 50	1 80	1 10				
PIMENTS							
CULTURE. — Semer sur couche chaude en février-mars; repiquer sur couche et mettre en place en mai.							
	30 g.	10 g.	paquet				
gros carré doux Fruit gros, d'un rouge écarlate à maturité, très productif.	4 70	1 80	» 60				
de Cayenne long étroit Fruits très nombreux, étroits, saveur très piquante.	4 70	1 80	» 60				

PIMPRENELLE

CULTURE. — Semer en place, en bordure, en mars-avril ou à l'automne; employée dans les salades pour son goût particulier.

30 g. 15 g. paquet

PISSENLITS

CULTURE. — Semer de mars en mai en pépinière, repiquer en lignes espacées de 20 à 40 centimètres et à 15 ou 20 centimètres de distance entre les pieds. On peut également semer en place.

30 g. 10 g. paquet

ordinaire ou dent de lion 100 gr. 7 » 2 80 1 10 » 60

Plante rustique, spontanée, qui en culture donne un produit abondant.

amélioré hâtif à larges feuilles. 100 gr. 40 » 15 80 6 40 1 25

De développement rapide, productif, feuilles larges.

amélioré à cœur plein.... 100 gr. 40 » 15 80 6 40 1 25

Feuilles découpées formant une rosette serrée et épaisse, pleine

POIREAUX

CULTURE. — Les Poireaux de première saison se sèment sur couche sous châssis en janvier-février. Repiquer, mettre en place sur terreau pour récolter à partir de juin-juillet. En culture courante, on sème de mars à fin avril, en pleine terre, pour mettre en place en mai-juin en sol bien fumé, de préférence frais et consistant, à 0m,10,0m,20 ou 0m,25 sur les rangs écartés de 0m,40 à 0m,50. Par les binages, les plants se trouvent rechaussés et on peut encore augmenter la partie blanche en buttant les Poireaux dont la récolte se fait au fur et à mesure des besoins jusqu'au printemps suivant.

	100 g.	30 g.	10 g.
gros de Rouen kilo 58 .	7 10	2 90	1 20
Se développe très rapidement et s'emploie également pour les premiers semis comme pour les saisons tardives. Très rustique.			
gros court d'été. k. 56 »	6 90	2 80	1 10
monstrueux de Carentan			
kilo 58 »	7 10	2 90	1 20
Atteint des dimensions énor- mes; hâtif, très productif.			
long d'hiver de Paris			
kilo 56 »	6 90	2 80	1 10
Variété spéciale très résis-			



Pissenlit amélioré très hâtif.

jaune du Poitou (très gros). 9 80 4 » 1 60

Précoce; des plus recommandables pour l'été et l'automne



Poireau monstrueux de Carentan.

POIRÉE OU BETTE

CULTURE. — Semer en avril-mai, en rayons distants de 0^m,40 à 0^m,50, puis éclaircir les plants à 0^m,40 ou 0^m,50 sur la ligne. Donner de copieux arrosages pendant la saison sèche. Les parties comestibles sont les pétioles ou côtes dans les P. à carde et le limbe des feuilles pour les P. à couper.

	100 g. 30 g.	15 g.		100 g.
verte à carde blanche	3 50 1 40	» 90	blonde à carde blanche (race de Lyon)	3 50
Variété rustique et produc-			Côtes très larges, épaisses et charnues, de bonne qualité.	


POTS

CULTURE. — Comme culture générale, les pois se sèment à partir de février jusqu'en juillet en rayons espacés de 30 à 40 centimètres. Pour primeurs on peut semer les espèces hâtives lorsque le temps le permet depuis le 15 novembre jusqu'en janvier.

L'ordre adopté dans les listes ci-dessous indique la précocité des variétés mises en vente.

I. - Pois à grain rond, à rames et demi-rames.

1 1 013	a	5-	CLASA	1 Olive
	1	cilo	litre	250 g.
Prince Albert, hauteur			750 De	- Total
0m,75	7	50	6	» 2 20
Variété toujours estimée pour sa grande précocité; grain blanc.				
Express Alaska, hauteur				
0 ^m ,70	7	50	6.	» 2 20
Aussi hâtif que le Prince				
Albert; production abondante; grain vert.				
Pierre, hauteur 0m,80	8	>>	6 40	2 30
Très hâtif, cosses droites, bien pleines. Grain blanc.				
Éclair, hauteur 0m,70	8))	6 40	2 30
Très hâtif, à grain blanc, productif et de très bonne qualité.				
Caractacus, hauteur 0m,80.	7	50	6	» 2 20
Très hâtif, vigoureux et bien				
productif; cosses à bout carré; grain blanc.				
		-	7	




Pois Michaux de Hollande.

	ki	lo	1	itre	250 g.	
Express à longue cosse,		-03		- 14	-	
hauteur 0 ^m ,85	9	»	7	20	2	60
Michaux de Hollande,						
hauteur 1 mètre	8	D	6	40	2	30
Serpette d'Auvergne, hau-						
teur 1 m, 30	8	>>	6	40	2	30
Saxa (P. Serpette de Mai),						
hauteur 0 ^m ,80Grain blanc, cosses en ser-	9))	7.	20	2	60)
pette, pointues, vert blond. Rustique et très productif.						

15 g

» 90

1 40



Pois Prince Albert.

II.		Pois	à	grain	ridé,	à	rames	et	demi-rames.
-----	--	------	---	-------	-------	---	-------	----	-------------

	kilo	litre	250 g.		kilo	litre	250 g.
ridé Gradus, hauteur 0 ^m ,80. Bien que ce Pois soit le plus hâtif des P. ridés, ses cosses sont de grande aille. De première qualité.	9 50	7 60	2 75	ridé de Knight sucré, haut. 1 ^m ,80 Vigoureux et tardif; grain très sucré.	10 »	8 »	2 80
Téléphone, hauteur 1 ^m ,20. Cosses énormes contenant huit à dix grains, très sucrés, de toute première qualité.	10 »	8 »	2 80	ridé Champion d'Angle- terre, hauteur l ^m ,80 Grain vert. Variété très pro- ductive, résistante à la chaleur.	10 »	8 .	2 80

III. — Pois à grain rond, nains et demi-nains.

	kilo	litre	250 g.	had made by the contract beauty to	kilo	litre	250 g.
Petit Provençal, hauteur	-	-	- T- 61	demi-nain Bishop à longue	T	-	-
0 ^m ,25 à 0 ^m ,30 Pour culture de primeurs et pour bordures. Variété très	10 50	8 50	3 »	cosse, hauteur 0 m,50 Variété demi-naine excessive- ment productive.	8 50	6 80	2 50
recommandable.				demi-nain vert impérial haut.			
nain très hâtif d'Annonay, hauteur 0 m, 30 Légèrement plus tardif que le	9 50	7 60	2 75	0 m,50	8 50	6 70	2 40
précédent; très productif.				Plein-le-Panier (P. Fill-			
nain Gontier, hauteur 0 m,25. Tige très courte. Excellente espèce.	9 »	7 20	2 60	basket), hauteur 0 ^m ,60 Variété rustique et très pro- ductive. Cosses très pleines.	8 50	6 80	2 50
IV T	oia à	~~~	n midd	s naine at dami naine	7		

IV. — Pois à grain ridé, nains et demi-nains.

litre 250 g.
- - 8 40 3 »

8 50 3

7 60 2 75

	kilo	litre	250 g.	CONTRACTOR OF THE SECOND	kilo
midé main manusille d/A	2000			ridé nain vert hâtif (P. Na-	4 4 7 6 6
ridé nain merveille d'A- mérique, hauteur 0 ^m ,25.	9 »	7 20	2 60	poléon), hauteur 0 m, 60	10 40
Très précoce, productif,				Variété excessivement rusti-	
d'excellente qualité.				que et fertile; grain vert.	
				Téléphone nain (P. Daisy),	
Serpette nain vert, hau-				hauteur 0 ^m ,50	10 50
teur 0 ^m ,30	10 80	8 70	3 10	Espèce rustique et productive,	
Variété très estimée pour ses longues cosses et sa grande pro-				Belles gousses droites contenant 8 à 9 grains verdâtres.	
duction.				Pois Sénateur, hauteur	
Lincoln (Voir page 10).				0 m,75	9 50
ridé nain blanc hâtif (P.				mement productif; gousses ac-	
Eugénie), hauteur 0m,60	10 40	8 40	3 »	couplées renfermant sept à dix grains très tendres et d'excellente	
Cosses légèrement courbées en serpette; grain blanc.				saveur; a acquis rapidement une immense popularité.	



Pois nain très hâtif Le Petit Provençal.

V. — Pois mange-tout ou sans parchemin.

mange-tout Corne de bé-

lier, hauteur 1 m,50..... Cosses larges, tendres, sans parchemin, à consommer avant complet développement; grain

KHO	ntre	250 g.		
10 50	8 50	3))	

mange-tout demi-nain à la

Reine, hauteur 0m,70.... Variété précoce et productive, à belles cosses, grain blanc.

litre 2 80

kilo

250 g.


Pois ridé sucré « Le Vainqueur ».

Plante de premier mérite à feuillage ample d'un vert blond. Variété à rames s'élevant de 1 mètre à 1 m,50 de hauteur suivant la richesse du terrain.
Belles cosses très renflées, un peu recourbées vers l'extrémité atteignant jusqu'à 0 m,12 de longueur, très larges, très pleines et garnies de 8 à 10 et jusqu'à 12 gros grains verts très sucrés. — Maturité de


moyenne saison.

Espèce extrêmement recommandable.


Le	iilo	11	"
Le	tre	8 8	80
Les	250 grammes	3 5	25



Pois ridé sucré Le Vainqueur.



Pomme de terre Early rose (chair blanche).



Pomme de terre Marjolin germée.

POMMES

Nous avons classé les variétés de Pommes de Terre que nous offrons ci-après en deux catégories : germées et non germées. Elles sont disponibles : les premières dès la parution du présent catalogue, les autres à partir de Novembre jusqu'à épuisement de notre stock. Aussi, ne saurions-nous trop conseiller aux amateurs, qui n'ont pas retenu leurs quantités à l'automne, de passer commande de suite pour être sûrs de recevoir les variétés choisies.

Nous insistons sur ce point capital que l'ABONDANCE DE LA RÉCOLTE DÉPEND DURENOUVELLEMENT RÉGULIER DES SEMENCES. Nous nous attachons à ne faire cultiver que les variétés méritantes et résistantes à la maladie. Mais nous ne saurions encourir aucune responsabilité pour une non-réussite due à des causes la plupart du temps indépendantes de notre volonté.

Nous rappelons que les prix des 10 kilogs est applicable à partir de 5 kilogs d'une même variété et le prix des 100 kilogs à partir de 25 kilogs. L'emballage est compté en plus, nous reprenons seuls les sacs pourvu qu'ils nous soient retournés en bon état, des

réception, franco gare Blois.

Tubercules germés

Il sera facturé en plus des prix ci-dessous 0 fr. 30 par kilo pour frais d'emballage.

	le kilo =	3 kgs	10 kgs
Abondance de Montvilliers	3 »	8 60	27 50
Demi-hâtive, plutôt ronde que plate, peau jaune lisse, chair très jaune, variété très productive.			00
Belle de Fontenay (Hénaut)	3 50	10 »	32 »
Très hâtive, moyenne, en forme de rogno1, peau jaune lisse, chair très jaune. La meilleure variété hâtive pour sa conservation et son absence de maladie.			
Express de Sharpe	3 25	9 25	29 »
Très hâtive, allongée, légèrement pointue et recourbée, peau jaune, chair blanc jaunâtre. De très bonne conservation.			
Marjolin Tétard	3 50	10 »	32 »
Très hâtive, grosse, peau jaune foncé, lisse, chair jaune. Recommandable.			
Victor	3 50	10 »	32 »
Très hâtive, moyenne, aplatie, peau jaune, germe violet. Recommandée pour châssis.	1		

Tubercules non germés

	CHEST OF TAXABLE PARTY OF THE P		
	10 kgs 100 kgs		10 kgs 100 kgs
Abondance de Montvilliers . Belle de Fontenay Early Rose Hâtive, chair blanche très délicate. Très recommandable.	13 » 120 » 21 » 200 » 13 » 120 »	Royale d'Orléans	15 » 140 »
Eerstelingen Hâtive, oblongue, un peu aplatie, à bout légèrement pointu, peau jaune, chair jaune. Express de Sharpe	14 » 130 » 18 » 170 »	Quarantaine de la Halle (Hollande longue) Demi-hâtive, demi-allongée, peau jaune lisse, chair très jaune. Variété productive, d'une conservation re-	17 » 160 »
Flucke Géante (Saint-Malo) Hâtive, longue, pointue à la base, peau jaune très lisse, chair très jaune.	14 » 130 »	marquable. ROSA (Voir page 10). Saucisse	14 » 130 »
Royale Anglaise	13 50 125 »	Très tardive, large, aplatie, peau rouge rugueuse, chair très farineuse, Variété très productive de longue conservation.	

Engrais pour Pommes de Terre " LE PARMENTIER " (Voir page 60) Insecticide "LYSOL" (Voir page 59)

POTIRONS Culture des Courges cou-	100 g.	30 g.	15 g.	POURPIER
reuses. jaune gros	3 50	1 40	» 90	CULTURE. — Semer sous châssis de janvier à mars et en pleine terre de mai à fin août.
Variété vigoureuse à très gros fruit, chair de bonne qualité.	0 00	1 10	" 00	100 g. 30 g. 10 g.
rouge vif d'Étampes Écorce rouge orangé vif, chair d'excellente qualité.	3 50	1 40	» 9 0	doré à large feuille 5 20 2 10 » 90

RADIS

I.— Radis à forcer, dits sans feuilles, pour la culture sous châssis.

CULTURE. — Semer sur couche et sous châssis de décembre à février, soit comme culture principale, soit comme plante intercalaire dans un semis de Carottes ou dans les Laitues hâtives. Aérer fortement pour éviter l'étiolement. Ces variétés, peu feuillues, très hâtives, peuvent aussi être semées en pleine terre, en costières abritées à partir de février.

100 g. 30 g. 15 g.		100 g.	30 g.	15 g
tond rose hâtif à châssis kilo 22 » 2 80 1 20 » 75		2 80	1 20	» 75
Racine plate, à pivot très fin, coloris rose carminé clair.	demi-long rose à bout blanc à châssis kg 22 »	2 80	1 20	» 75

II. — Radis de tous les mois.

à octobre. 100 g. 30 g. 15 g. 2 30 demi-long rouge vif à bout blanc (Race Pernot).


CULTURE. - Semer tous les 8 ou tous les 15 jours en pleine terre à la volée; en planches, de février

rond rose hâtif. kilo 18 Racine aplatie se formant vite. rond rose à grand bout kilo 18 2 30 blanc (R. National). demi-long rose à bout kilo 18 2 30 » 70 blanc (Race des Halles) radis rond rouge vif à kilo 18 bout blanc « Idéal » Très estimé sur les marchés. kilo 18 2 30


III. - Radis d'été et d'hiver.

CULTURE. — Semer de juin à août en rayons espacés de 0^m,40 à 0^m,50. Sarcler, éclaircir à 0^m,15, 0^m,20 sur le rang suivant volume. Récolte au fur et à mesure du développement des racines et dans tous les cas en novembre pour conserver dans la cave aux légumes.

	100 g.	30 g.	15 g.
blanc rond d'été	3 50	1 40	» 90
Racine de 5 centimètres de dia- mètre, légèrement piquante.			
gris d'été rond	3 50	1 40	» 90
Bonne variété, bien productive et de saveur piquante.			
long, rave rose longue	3 50	1 40	» 90
Racine grosse longue et mince, chair tendre, presque transpa-			



Radis demi-long rose à hout blanc.





Radis rond rose à bout blanc.

30 g. 10 g. paquet

RAIPONCE cultivée....

Manque

Excellente salade. On consomme les feuilles et les racines Semer en mai-juin à la volée. Ne pas recouvrir la graine, qui

RUTABAGA (Voir Chou-Navet jaune)

SALSIFIS

CULTURE. — Semer en place de mars à fin mai en rayons distants de 0^m ,25 à 0^m ,30. Éclaircir les plants à 0^m ,08 ou 0^m ,10 sur la ligne. Binages et arrosages. Terre profonde et bien ameublie. Récolter quand les racines sont bien développées.

	100 g.	30 g.	15 g.
blanc kilo 44 »	5 50	2 20	1 30
Racines d'autant plus belles et plus lisses que le terrain aura été mieux préparé.			
blanc Mammouth	8 50	3 50	2 10
Racine plus grosse et plus lisse que celle du Salsifis blanc, d'excellente qualité, fleur rose.	Le pa	quet:	0 75
CARDATE	30 g.	10 g.	paquet

SARRIETTE

Employée comme assaisonnement.

commune (S. annuelle)..... 1 20 » 60

SCOLYME

CULTURE. — Semer d'avril à juin en rayons distants de 0^m,30 à 0^m,40, en terre fraîche, substantielle et profonde. Succédané du Salsifis, d'excellente qualité, même culture.

100 g.	30 g.	10 g.
	_	-

d'Espagne 8 50 3 40 1 40 SCAROLE (Voir Chicorée scarole)

SCORSONÈRE

CULTURE du Salsifis. On peut toutefois semer la Scorsonère en juillet-août pour la provision de l'année suivante. On peut aussi n'arracher les premiers semis du printemps que la deuxième année; les racines, même lorsque les plantes ont monté à fleurs, conservent toutes leurs qualités.

				100	g.	30 g.	15 g.
							_
Salsifis noir.	kilo	120	>>	15))	6 »	3 60

La racine, laissée en terre, reste tendre après la première année de végétation.

géante de Russie. kilo 132 » 16 50 6 50 3 90

Racines longues, bien lisses et de goût plus fin que le Salsifis

Le paquet 1 40 »

STACHYS TUBERIFERA (Voir Crosnes du Japon) 100 g. 30 g. 15 g.

TÊTRAGONE cornue (épi-

nard de la Nouvelle-Zé-

THYM


Semer d'avril en juillet en pépinières; mettre en place en automne ou au printemps.

plants	. dix,	12 »;	pièce,	1 50
graines				


TOMATES

CULTURE. — Semer de février à fin mars-avril sur couche ; donner un ou mieux deux repiquages sur couche ou mettre en place en mai en pleine terre en lignes distantes de 0^m,50 à 0^m,70 et à 0^m,50 sur le rang. Tailler et tuteurer les tiges sur échalas ou sur fil de fer. La récolte a lieu jusqu'aux gelées. Les fruits dont la maturité est insuffisante seront portés au grenier ou étalés sur un paillasson dans un coffre recouvert de châssis. Comme pour la pomme de terre, il est urgent d'appliquer aux tomates, contre la maladie spéciale qui les attaque, deux ou trois pulvérisations à la bouillie bordelaise.

	30 gr.	10 gr.	paquet
Reine des hâtives Presque lisse, rustique, bien hâtive, donnant des fruits en abondance.	6 40	2 60	» 60
rouge grosse hâtive Bonne variété de grande pro- duction.	3 »	1 20	» 60
Merveille des marchés	6 40	2 60	» 60







Tomate Merveille des marchés.

GRAINES FOURRAGÈRES

(SAUF VARIATIONS)

Nous préviendrons avant d'expédier au cas où la hausse dépasserait 10 0/0.

Tallah VII a samenaciwa	100 kg	S	le kg	and modern and management	100 k	gs	le l	kg
		-		HARLES	la mist	4		
Ajonc marin	»	»	75 »	Navets fourragers (Voir page 30).)	>>))	»
Alpiste ou Millet long 25 à 30 kilos à semer par hectare.	380	>>	4 80	Navette d'hiver Semer 10 à 15 kilos à l'hectare.	500))	6	»
Betteraves fourragères (Voir page 12).	»	>>	» »	Œillette grise, ou Pavot commun	»	»	9	50
Carottes fourragères (Voir page 14).	»	>>	» »	Semer 2 à 3 kilos à l'hectare. Pimprenelle grande))	»	8))
Chanvre commun, ou Chè-	000		4 00	Semer 35 à 40 kilos à l'hectare.	real from			
nevis	380	**	4 80	Pois gris de Printemps vert des champs	320 390	» »	4 4	» 40
Chou-Navets(Voir page 20).	»))	» »	Semer 200 kilos à l'hectare. Raves	»	»	»))
Colza d'hiver	500	>>	6 »	(Voir page 30). Rutabagas))))))))
Fénugrec ou Sénegrain 15 à 20 kilos à semer par hectare.	480	>>	5 20	(Voir page 20). Sainfoin simple	340))	4))
Féverole de printemps 150 à 200 kilos à semer par hectare.	290	"	4 »	— double, à deux coupes	350))	4	»
Jarosse, ou Pois Jarras 15 à 25 kilos à semer par hectare.	400))	4 80	Les deux se sèment à raison de 150 à 180 kilos à l'hectare.	000	"	*	
Lin commun, grosse graine 25 à 30 kilos à semer par hectare.	370	»	4 70	Sarrasin gris, ou blé noir Semer 70 kilos à l'hectare.	200))	2 :	50
Lotier corniculé	2400	>>	26 »	Soleil grand, ou tournesol Semer 5 à 10 kilos à l'hectare.	»	»	5	50
Lupin blanc	275	"	3 60	Sorgho à balais	300 450))	3 5	- 1
Luzerne de Pays ou de Poi- tou criblée contre la cus-				Les deux se sèment à raison de 25 à 40 kilos à l'hectare.				
cute, choix extra	980	>>	10 50	Topinambour	90	»	1	10
Luzerne de Provence, dé- cuscutée	1020))	11 »	Trèfle violet, criblé contre				
Les deux se sèment à raison de 20 à 25 kilos à l'hectare.			0 301	la cuscute	1020	»	11	D
Maïs blanc des Landes		>>	3 »	Trèfle incarnat hâtif	800	»	9))
jaune des Landesdent de Cheval		» »	3 » 3 20	— incarnat tardif — incarnat tardif à fleur	1000))	11))
(livrable en Mars).	200	"	5 20	blanche	1150	>>	12 5	50
— dent de Mouton	240	>>	3 10	Semer 20 à 25 kilos à l'hectare. Trèfle blanc nain (trifolium				
pour grains: 20 kilos en lignes, 60 kilos à la volée, par hectare; pour			Married World	repens)	1400))	16	"
fourrage: 80 kilos en lignes, de 150 à 200 kilos à la volée, par hectare.				Trèfle hybride	1800	»	20))
Minette ou Lupuline 15 à 20 kilos à semer par hectare.	920))	9 80	Semer 10 à 12 kilos à l'hectare. Trèfle jaune des Sables	950	»	10))
Millet blanc de Vendée 20 à 25 kilos à semer à l'hectare.	440))	5 »	Semer 15 à 20 kilos à l'hectare. Vesce de printemps	300))	3.5	0
Moha de Hongrie 20 à 25 kilos à semer par hectare.	680))	7 50	— d'hiver	420	» -	4 8	
Moutarde blanche	500	»	6 »	200 kilos à l'hectare.				
	-	-						18

LUZERNES ET TRÈFLES

Nous offrons ci-dessus des graines de Luzernes, Trèfles de *tout premier* choix; aussi les recommandonsnous spécialement à notre clientèle de culture. Toutefois, malgré les soins apportés au criblage rigoureux et à la qualité de nos graines, nous déclinons toute responsabilité pour la présence de cuscute après le semis. Il est, en effet, prouvé qu'elle peut exister dans le terrain ensemencé, provenir des champs voisins ou avoir été apportée par les engrais et les instruments agricoles.

39

MÉLANGES SPÉCIAUX POUR PRAIRIES

Nous nous tenons à la disposition de notre clientèle pour la création de toutes prairies permanentes ou temporaires, à faucher ou à pâturer. Nos mélanges, spécialement étudiés, suivant la nature du terrain, donneront entière satisfaction, mais on devra nous fournir les renseignements suivants :

Indiquer la superficie et la nature du sol;

Si le trèfle violet y pousse bien;

S'il s'agit d'une prairie permanente ou temporaire;

Si la prairie est destinée à être fauchée ou pâturée.

Pour établir une prairie, il est indispensable de bien ameublir la terre par plusieurs labours et un ou deux hersages. S'il s'agit d'un terrain ne retenant pas l'eau en excès pendant l'hiver, on peut semer à l'automne. Au printemps, on peut semer de mars à mai sur le sol nu, ou, si le terrain est sujet à se dessécher facilement, sous le couvert d'une céréale : blé de mars ou avoine, en semant la céréale, plus clair que d'ordinaire.

Ces compositions que nous offrons sont généralement divisées en deux mélanges : le premier à semer est composé de grosses graines; on doit herser le sol avant de semer le second qui comprend les graines fines, qu'on peut recouvrir soit par hersage, soit par simple roulage. Nous recommandons de ne pas enterrer les graines, surtout celles du second mélange.

Voici en principe et comme base les quatre types répondant le plus généralement aux demandes courantes pour bonne terre moyenne :

				N.	nog.	10 F	5.	100 %	0.
Prairie	permanente	à	faucher	10))	95))	900))
_	-	à	pâturer	10	50	98))	930))
_	temporaire	à	faucher	10))	94))	890))
_	la marila	à	pâturer	10	50	97	3)	920	19
	(On	sème de 45 à 55 kilogrammes à l'he	ecta	re.				

LES BONNES GRAMINÉES

destinées à la création des prairies et gazons

		CHANGE OF THE PARTY OF THE PART		MICHAEL WATER STATE OF THE STAT	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA
The same of the sa	100 kilog.	le kilog.		100 kilog.	le kilog.
			THE RESERVE TO A SECOND		-
Agrostis traçant	» »	18 »	Fromental, ou avoine élevée	1600 »	18 »
Semer 10 kilogrammes à l'hectare.	in sense	ant office	Semer 110 kilogrammes à l'hec-	at we e	SALE SECTION
Avoine jaunâtre pure	» »	» »	tare.	400	F F0
Semer 30 kilogrammes à l'hectare.			Houque laineuse Semer 20 kilogrammes à l'hectare.	400 »	5 50
Brome des prés	1800 »	20 »		2000 »	22 »
Semer 60 kilogrammes à l'hectare.		nt shirt	Paturin des prés	2000 »	22 »
Crételle des prés	1800 »	20 »	Ray-Grass anglais		
Semer 25 kilogrammes à l'hectare.			lre qualité (lourde)	600 » 550 »	7 » 6 50
Dactyle pelotonné	1400 »	16 »	2e — (plus légère).		
Semer 40 kilogrammes à l'hectare.		No. + Sec. 1	Ray-Grass de Pacey	685 »	8 »
Fétuque des prés		15 »	Semer ces deux variétés à raison de 150 à 200 kilogrammes à		
— ovine	1500 »	1.7 »	l'hectare.		200
de 30 kilogrammes à l'hec-			Ray-Grass d'Italie	550 »	6 50
tare.			Semer 80 kilogrammes à l'hectare.		N. Deliver
Fléole des prés. Trimothy	700 »	8 »	Vulpin des prés	2100 »	23 »
Semer 8 à 10 kilogrammes à l'hectare.		107 day 2051	Semer 25 kilogrammes par hectare.		
Flouve odorante (vivace)	» »	» »	and the depolit the Again.	n in a seri	
Semer 40 kilogrammes à l'hectare.				OH THE THE	
				THE PARTY OF THE PARTY OF	

GRAINES DE GAZONS

Le Ray-Grass Anglais (Voir prix page 40) donne les plus belles pelouses, c'est-à-dire un véritable tapis vert bien fourni et uni, à la condition toutefois qu'on lui donne les soins indispensables : arrosages, fauchages répétés et engrais. On le sème généralement à raison de 150 à 200 kilogrammes à l'hectare.

Mais il arrive qu'on ne puisse donner aux pelouses les soins en question et nous conseillons, dans ce cas, les ensemencements en gazon rustique ou Lawn-Grass, qui résiste mieux à la sécheresse et exige

beaucoup moins de soins.

Pour avoir de beaux gazons, on doit choisir une terre riche et fertile, qu'il faut labourer et débarrasser avec soin de toutes plantes parasites. Puis, on doit niveler et tasser le terrain, dans le but d'éviter les creux et de supprimer les mottes qui pourraient nuire à la bonne germination du mélange. Si le terrain choisi ne remplit pas ces conditions, il est indispensable de le drainer dans les parties humides en cas de terre argileuse ou en incorporant à cette terre argileuse du fumier de ferme consommé, si le sol est trop sec.

Si le terrain est à l'ombre ou en sous-bois, le semis devra être fait très tôt dans la saison, au cours du printemps pour les terrains argileux ou en automne dans les terrains sablonneux. Il est recommandé de recouvrir très légèrement les graines à l'aide d'un rateau, de répandre un mélange très fin de terre et de terreau, puis d'égaliser avec le rouleau.

Il peut arriver que des manques se produisent; nous pensons que le meilleur est de semer par une journée sans vent ni brise, une fois dans la longueur et une fois dans la largeur.

Bien que ce mélange soit très rustique, il faut cependant éviter que les plantes montent à graines, se rappeler que la beauté d'une pelouse dépend de la façon dont on la tond, la roule et l'arrose.

On sème 150 kilogrammes à l'hectare par grandes parties et 3 kilogrammes à l'are pour les petites étendues.

Y A YAYAY COD A CC (kilog	10 kgs	100 kgs
LAWN-GRASS (surehoix extra) Gazon rustique pour terrain sec et brûlant — pour bonne terre franche ordinaire — pour terrain frais et ombragé		102 » 95 » 105 »	970 » 920 » 1000 »

Les Graines de GAZONS et de PRAIRIES sont une de nos spécialités.

	ENGRAIS SPÉCIAL POUR GAZONS
	S'emploie en surfaçage à raison de 100 grammes par mètre carré.
Le sac de 3 — 5	kg 8 10 Le sac de 10 kg 19 " Le sac de 50 kg 75 50 — 11 50 — 25 — 39 50 — 100 — . 145 "

GRAINES D'ARBRES

	100 kgs		kilog.	100 g.	Quantité à semer • par hectare	
Acacia commun Robinier))	n	18 »	2 30	20 à 25 kilog.	
Ajonc. Jone marin))))	75 »	8 »	15 à 20 —	
Bouleau commun))))	16 »	2 20	30 à 40 —	
Châtaignier commun))))	2 75	» »	450 à 600. —	
Chêne commun pédonculé	170))	2 20	» » /-	750 à 900 —	
Genêt commun (Genêt à balai)	»))	15 »	2 10	15 à 20 —	
Pin maritime des Landes	1050))	12 »	1 60	15 à 20 —	
Pin sylvestre ou d'Ecosse	>>	»	48 »	6 30	8 à 10 —	
Pin Laricio de Corse))))	160 »	18 »	8 à 10 —	
Pin noir d'Autriche (au cours)))))	60 »	7 50	8 à 10 —	

GRAINES DE FLEURS

Tous nos paquets portent, outre le nom de la fleur, les indications utiles de semis et de culture, la hauteur de la plante et l'époque de la floraison, et sont pour la plupart illustrés d'une chromolithographie représentant la plante d'après nature.

econose

Il n'en sera pas fourni de prix moindres que ceux indiqués.

	paquet
ACROCLINIUM	mysh an
Plante rustique à semer sur place. Les fleurs séchées servent pour bouquets perpétuels.	
varié	» 60
ADONIDE	
d'été, Goutte de sang Fleur rouge sang, marquée d'une tache noire à l'onglet. Pour bordure et bouquets.	» 60
AGERATUM	
du Mexique, bleu	» 60
Espèce la plus cultivée pour massifs : fleur bleu de ciel.	
Impérial nain	» 60
AGROSTIS	
Graminées très employées dans la confection des bouquets perpétuels.	
élégant ou Canche élégante (Aira pulchella)	» 60
ALYSSE	
Corbeille d'or	» 60
Plante à bordure très rustique, fleurissant de bonne heure. Fleur jaune.	
odorant (Corbeille d'argent) (A. ma-	
ritimum)	» 60

Ageratum Impérial nain.

	paquet
AMARANTE	
Crête de coq variée (Célosia cristata) En forme de crêtes de coq, cette espèce, grâce à ses coloris riches et veloutés, compose de magni- fiques corbeilles.	- » 60
melancholicus ruber	» 60
Variété pour grands massifs, très décorative, feuillage rouge sang.	
queue de renard	» 60
Variété rustique, de grand effet dans les plates- bandes; fleurs rouges.	
tricolore	» 60
Feuillage à effet, réunissant trois couleurs : verte, jaune et rouge.	
ANCOLIE	
Fleurs très ornementales. Plantes vivaces, rustiques, florifères.	Care.
des jardins double variée	» 60
des jardins double blanc pur	» 60
hybride de Cœrulea variée	» 60
Plantes gracieuses, à fleurs grandes, érigées, de coloris très frais.	
ARABETTE (Arabis)	
Corbeille d'argent (A. alpina) Fleurs blanc pur qui paraissent de bonne heure au printemps; bordures, rocailles. Vivace.	» 60·
ASPARAGUS	
Plumonus nanus	1 25
Gracieuse plante à rameaux très légers, employés pour bouquets, garniture.	



Amarante Crête de coq.

LEROI & FILS, march	nands grainiers, BLOIS
paquet	
	PATSAMINE (quita)
AUBERGINE blanche. Plante aux œufs. Pondeuse » 60 Fruits blancs semblables à de gros œufs de poule. BALSAMINE	BALSAMINE (suite). Camellia (extra-double) variée Magnifique race, vigoureuse et florifère, à fleurs régulières, très larges et très pleines.
double variée » 60 Robuste et vigoureuse race, de culture facile à toute exposition; arrosages copieux.	Double naine variée
BÉGO	ONIAS
BÉGONIAS SEMPERFLORENS	BÉGONIAS GRACILIS
Plantes à feuilles duveteuses, d'une floraison abondante pendant tout l'été. Conviennent pour massifs.	Ils ne diffèrent des précédents que par leur feuillage duveteux.
Semperflorens blanc 1 »	Gracilis blanc
_ rose 1 »	- rose
— rouge (B. Vernon atropurpu-	— lumineux
rea)	Joir coloris a an rouge vir eclatant.
BÉGONIA '	TUBÉREUX
Plante incomparable pour corbeille à expositions var	
Hybride à grande fleur en mélange extra	
BELLE-DE-JOUR	CAMPANULE
. La Belle-de-Jour est très employée pour mas- sifs ou plates-bandes.	à grosse fleur simple variée La plus recommandable pour plates-bandes et
variée 0 60	fleur coupée. à grosse fleur double variée
BELLE-DE-NUIT	Plantes très rustiques et florifères.
variée 0 60	CÉLOSIE
La floraison dure jusqu'en octobre. Les fleurs en entonnoirs, s'épanouissent le soir et se ferment le matin au soleil.	à panache, Triomphe de l'Exposition. Belle race bien pyramidale, recommandable pour corbeilles et massifs; nombreux panaches soyeux, de coloris très riches.
BLEUET (Voir Centaurée).	
CALCÉOLAIRE	
hybride variée (surchoix extra) 7 »	
** Fleur curieuse, tigrée et ponctuée, plante élevée et pyramidale, superbe.	

Bégonia semperslorens atropurpurea (Bégonia Vernon).

paquet

» 70

» 60

2 50 3 50

» 60

» 60

» 70

CAPUCINES

CAPUCINES GRANDES (grimpantes)

Plante peu délicate et précieuse pour l'ornementation des treillages, berceaux, tonnelles, etc... Floraison : mai à septembre.

raison. mar a septembre.	
paquet	paquet
grande variée	hybride de Lobb Spit-fire. 30 gr. 2 20 » 60 Rouge vermillon éclatant. — brune d'Alger 30 gr. 2 20 » 60
CAPUCINE	S NAINES
Elles conviennent particulièrement pour bordur	DESCRIPTION OF CHARLES AND
	naine caméléon 30 gr.2 50 » 60
Impératrice des Indes (Voir page 10).	Touffes compactes et vigoureuses, coloris variés et changeants, magnifique effet en bordures.
CENTAURÉE	Limited on the Constant State of the Constan
Barbeau (Bleuet) varié » 60	CINÉRAIRE
Fleur très appréciée pour bouquets.	hybride à grande fleur variée (surchoix
Imperialis variée (Odorante) » 60	extra) 4 50
Plates-bandes corbeilles et fleurs coupées; odeur agréable; plante vigoureuse.	Plantes de serre tempérée, se sèment en juin- juillet; mélange de coloris très riches et bien variés.
candidissima » 60 Précieuse espèce utilisée pour bordures et cor-	Maritime candidissima » 60
beilles, en raison de son feuillage blanc. Hau- teur 0 ^m ,30.	Plante à feuillage blanc découpé, très employée pour bordures.
CHOUX FRISÉS ET PANACHÉS	
en mélange» 60	CLARKIA
D'ornement et comestibles.	élégant double varié» 60
CHRYSANTHÈME	Plante très florifère, d'un port élégant et conve- nant pour la décoration des parterres, corbeilles et
des jardins double varié » 60	pour fleur coupée.
Vigoureux et rustiques, ils sont précieux pour plates-bandes, bordures et massifs.	COBÉE
inodore double blanc de neige 1 »	grimpante violette (C. scandens) » 80
Excellente plante pour bouquets et de très bel effet en corbeilles, bordures.	La plus vigoureuse plante grimpante pour balcons, tonnelles, ruines, etc.
à carène hybride de Barridge varié » 60 Mélange de variétés magnifiques.	COLÉUS
Me	en mélange de 1 er choix 2 50
	Forme de très jolies potées, bordures ou cor- beilles dans les jardins d'été.
	COLLINSIA



Cinéraire hybride.



LEROI & FILS, marchands grainiers, BLOIS

paquet	The state of the s	paquet
COLOQUINTE	CYNOGLOSSE	
en mélange » 60	à feuille de lin	» 60
Robustes plantes grimpantes, qui produisent des fruits de formes curieuses et de coloris origi- naux. Se conservent après maturité.	Très bonne plante pour bouquets et bordures. Fleur blanche.	
COQUELICOT	DAHLIA	
	Les Dahlias Cactus ont des formes et des coloris	2 50
double varié	très brillants, qui les rendent très précieux pour bouquets.	
COQUELOURDE	simple panaché et strié en mélange Race très floribonde et très appréciée pour la	» 60°
	fleur coupée. Coloris brillants et très variés.	
Rose du ciel » 60 Jolie plante pour parterres et bouquets.	DATURA	
CORÉOPSIS	Plantes vigoureuses, à développement rapide, très ornementales. Fleurs très odorantes. Plates- bandes, massifs.	
élégant varié» 60	d'Égypte double varié	» 60
Plantes rustiques, à fleurs en forme de margue- rite, recommandé pour fleur coupée.	d'Égypte double blanc	» 60-
COSMOS	d'Égypte double violet	» 60
Plantes d'environ 1 ^m ,20 dont les fleurs rappel-	DIGITALE	
lent celles des Dahlias simples; précieux pour groupes, massifs et fleur coupée.	gloxinoïde variée	» 60
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Les Digitales gloxinoïdes ont les fleurs grandes et ponctuées à l'intérieur de la gorge.	
hybride hatif a grande fleur variée » 60 — — blanche » 60	ESCHSCHOLTZIA	
— — rose » 60	Les Eschscholtzia fleurissent abondamment	
— — pourpre » 60 Magnifique race très florifère qu'il importe de semer de bonne heure.	pendant tout l'été et croissent en tous terrains, même les plus arides. On en forme des tapis et des bordures d'une beauté remarquable.	
	de Californie variée	» 60°
COURGE (gourde)	de Californie Mandarin rouge Fournaise	
pèlerine 2 80 » 60	(Voir page 10). de Californie Mandarin rose	1
massue	GAILLARDE	1 1
en mélange (variétés d'ornement) 2 » » 60 Employées comme plantes grimpantes.	Plantes pour l'ornementation des jardins où	
CROIX DE JÉRUSALEM (Voir Lychnis)	leurs coloris brillants et très variés jettent une note éclatante. Très appréciées pour fleur coupée, elles tiennent longtemps dans l'eau.	
Marke	peinte à fleur double variée	» 60
	vivace hybride à grande fleur variée	» 60
	Market	
W. Sandara Contraction of the Co		

Dahlia à fleur de cactus.

p	aquet		paquet
CATIDA		GILIA	
GAURA Pour grands massifs, floraison continuelle. Se-		tricolore varié	» 60
mer à l'automne ou en mars-avril sur couche.		Le Gilia tricolore forme des touffes légères, élé-	
Haut. 0 ^m ,80 à 1 mètre.	20	gantes, très fleuries, d'un très bon effet dans les	
Lindheimeri	» 60	plates-bandes et les corbeilles. Haut. 0m,30.	
GI	ROF	CLÉES	
GIROFLÉES ANNUELLES ou qua-		GIROFLÉES D'HIVER BISANNUELI	LES
rantaine.		(floraison printanière)	
Plante pyramidale de 0m.30 à 0m.40 de hau-			0
tour à fouilles blanchâtres nour plates-bandes et		Empereur variée	3 »
pour cultures en pots, fleurs doublant de 60 à 70 0/0, odorantes; floraison juin-septembre. Le		Belle race hâtive, florifère et robuste, haute	
semis doit être fait en février-mars sous chassis		d'environ 0 ^m ,30 à 0 ^m ,35 à floraison de longue durée. Rameaux de fleurs nombreux, compacts	
ou en avril-mai en pleine terre.	00	bien fournis. Pour culture en pots.	
quarantaine variée		grosse espèce cocardeau variée	1 50
quarantaine à grande fleur variée	1 »	grosse espèce cocardeau blanche	2 "
blanche	1 »	grosse espèce cocardeau rouge	2 »
quarantaine remontante à grande fleur	1 »	grosse espèce cocardeau mauve	2 »
	EG TA	UNES (Ravenelle)	
simple variée			» 60
double variée			1 »
		the state of the s	
GODETIA		HARICOT D'ESPAGNE (Voir aux	
Genre très décoratif pour corbeilles, massifs		potagères, page 24).	
et pour culture en pots. Semer sur place en mars-avril. Haut. 0m,40 à 0m,60.		HÉLIOTROPE	
		Très employé pour l'ornementation des par-	
rubicunda splendens	» 60	terres, la culture en pots et la fleur coupée. Fleurs	
Coloris rouge violacé, macules pourpres à la base des pétales.		odorantes.	,
nain Whitneyi Lady Albemarle	» 60	à grande fleur Souvenir	1 »
Grandes fleurs rouge cramoisi foncé.		IMMORTELLE	
GYPSOPHILE (Gypsophila)		Les fleurs se conservent parfaitement lors-	
Les Gypsophiles se cultivent pour fleur coupée;		qu'elles sont coupées avant complet épanouis- sement.	
plante légère pour bouquets.		à bractées double variée (I. monstrueuse).	» 60
élégant blanc pur			" 00
paniculata (vivace)	1 »	IMPATIENS	
E Pro		Sultani hybride en mélange	2 »
		IPOMÉE	
		volubilis varié 30 gr. 1 50	» 60
		à grande fleur bleue très hâtive	2 »
		JULIENNE	
			» 60
		de Mahon variée	
		La Julienne de Mahon prospère partout, fleurit de bonne heure et fait de très jolies bordures.	
		des jardins simple variée	» 60
		LAVATÈRE	0.0
		à grande fleur variée	» 60
		La Lavatère à grande fleur est une jolie plante	
		rustique et florifère pour massifs, plates- bandes, etc.	
		LIN	
		vivace bleu 10 gr. 3 **	
		Les Lins vivaces sont des plus recommandables pour plates-bandes ou massifs.	
		à grande fleur rouge 10 gr. 1 60	» 60
Cineffic Overenteine rementante à grande fle	alle	Floraison brillante, à effet de longue durée.	
Giroflée Quarantaine remontante à grande fle	P.	Professor bimance, a ener de longue adree.	

LEROI & FILS, marchands grainiers, BLOIS

	paquet		paque
LOBÉLIA		MUFLIER (Gueule-de-loup)	_
Erinus (bleu)	» 60	grand varié	» 60
Erinus Crystal-Palace	» 60	demi-nain varié	
Fleur bleu foncé, tiges et feuilles noirâtres. LUNAIRE		Touffes larges et compactes, plante trapue pour corbeilles, massifs et bordures. Hauteur 0 ^m ,20.	
annuelle (Monnaie du Pape)	» 60	nain (Tom-Pouce) varié	» 60
LUPIN		MUSA ensete. 10 graines	2 50
annuel en mélange	» 60	MYOSOTIS	
polyphyle varié (vivace)	» 60	des Alpes varié	» 60
LYCHNIS		des Alpes bleu	
Croix de Jérusalem varié	» 60	des Alpes blanc	
MAÏS		des Alpes rose	
du Japon panaché	» 60	NEMOPHILA	
MALOPE		Plantes naines, basses, pour bordures de mas- sifs ou de corbeilles.	
à grande fleur variée	» 60	insignis bleu	» 60
MATRICAIRE (Matricaria)Touffes compactes et vigoureuses se couvrant		Fleurs bleu clair, à effet. Espèce très rustique.	
d'une multitude de fleurs tout l'été. Pour plates-		maculata (N. à grandes taches)	
bandes, massifs et fleurs coupées.	REELE	Fleur blanche, maculé violet foncé sur les bords.	
blanche double	» 60	NIGELLE (Nigella)	
MIMULUS		Les Nigelles, très rustiques, viennent presque	
cupreus hybride à grande fleur varié	1 »	sans soins. Feuillage finement découpé; floraison de juin aux gelées. Corbeilles, fleurs coupées.	
Race superbe à très grandes fleurs bien variées.	100000	de Damas double, variée	» 60

ŒILLETS

des fleuristes double varié	1	X
des fleuristes double nain hâtif varié.	1	25
Flamand 1er choix		
double perpétuel varié	2	50
Marguerite nain tige de fer		
Magnifique sorte, touffue, très ramifiée, tiges		



Lin à grande fleur rouge.



Maisons COMPÈRE & LEROI réunies

ŒILLETS (suite)

	paquet	paque
Marguerite blanc pur	1 »	d'Inde nain simple Légion d'honneur » 6 Splendide variété, à fleur jaune d'or fortement maculé marron; recommandable pour bordures. d'Inde double nain (brun) » 6 Plante naine, très ramifiée; fleurs brunes. Pour bordures.
de Chine double varié		Franchement remontant à très grandes fleurs bien portées sur des tiges rigides, rustique et de culture facile, fleurit l'année même du semis.

PAÇ	UERE	TTE			
double à fleur monstrueuse variée Splendide race, à fleurs énormes et très doubles.					50
double	à fleur	monstrueuse	blanche	1	50
_	_		rose	1	50
600	_		rouge	2	»


Bugnot à grandes macules variées.... Très grande fleur à larges macules; coloris chauds et variés. Variété de grand mérite.

PAVOT

double grand varié	» 60
PENTSTEMON	
hybride à grande fleur variée	1 :
Superbe floraison de juin aux gelées; fleurs grandes et bien ouvertes, disposées en longues grappes.	

PENSÉES

	PEN	DLLD	
à grande fleur variée Trimardeau à grande fleur variée Fleurs les plus grandes du genre; larges macules sur les trois pétales inférieurs. Parisienne à grandes macules variées. Fleurs très grandes, de coloris variés, à cinq macules très accentuées. L'une des plus belles variétés.	1 50	à grande fleur bleu d'outremer	1 50 1 50 1 50 1 50



Pensée à grandes macules.



Œillet remontant Soleil de Nice.


LEROI & FILS, marchands grainiers, BLOIS

PÉRILLA pag	quet PÉTUNIA (suite)	paquet	
de Nankin lacinié	hybride à grande fleur panaché et varié. Fleurs très grandes, largement ouvertes, portées sur des tiges fermes et érigées. hybride double varié (Vilmorin) PHLOX de Drumond varié		
Course (accument a petates to my les anches courses	le paquet les 15 gr. les 30	gr.	

Charity, rouge carminé.
Comrade, rose France.
Crimson King, rouge sang de bœuf.
Doreen, fuschine.
Hébé, mauve rosé.
Mammoth, laque de garance.

Mary Pickford, vieux rose.
Pax, violet de violette.
Radiance, rose vif.
Rose Maiden, cramoisie carminée.
Saphire, violet bleu.
Warrior, violet lie de vin.

DEUX MAGNIFIQUES VARIÉTÉS NOUVELLES Le paquet ... 2 » Les 15 grammes ... 5 » Grenadier, rouge cardinal. | La France, rose malvagé.



Phlox de Drummond varié.

POURPIER



Reine-Marguerite couronnée variée.

Maisons COMPÈRE & LEROI réunies

Maisons GOWIFER	& LEROI reunies
paquet	
PRIMEVÈRE	PRIMEVÈRE (suite)
des jardins hybride à grande fleur va- riée extra	obconica à grand effeur variée
de Chine frangée variée	PYRÈTHRE
Les Primevères de Chine peuvent être considé- rées comme l'une des plus belles plantes à floraison hâtive pour la décoration d'hiver et de printemps des serres et appartements. Se cultivent en pots.	parthenium aureum Toison d'or parthenium aureum selaginoïdes Feuillage très découpé bien doré, plante naine et très compacte.
REINES-MA	RGUERITES
à fleur d'anémone variée » 60	à fleur de pivoine variée
à grande fleur variée	Fleurs affectant une forme globuleuse parfaite; pétales larges et incurvés.
Plante branchue, à rameaux divergents; grandes fleurs aux ligules longues, étroites et récurvées à	Comète géante variée
l'extrémité. Précoce, recommandable pour fleur coupée. Plume d'Autruche blanc pur	Fleurs énormes à pétales longs et enchevêtrés, rappelant par leur forme celles des Chrysanthèmes du Japon. L'une des plus belles races connues; in- comparable pour gerbes et bouquets.
couronnée variée	naine à fleur de chrysanthème variée
Fleur de grandeur moyenne; les pétales blancs du centre forment un contraste frappant avec ceux de la périphérie toujours colorés de teinte diffé- rente.	Remarquable sélection de Reines-Marguerites pour bordures; coloris riches et bien variés. Fleurs nombreuses et de fort volume.
SANGE SE	Reine des Halles variée (Voir page 10).
	de Chine à grande fleur variée Belles fleurs simples de longue durée, robustes, florifères. Recommandables pour bouquets, platesbandes, etc.
	RÉSÉDA
	odorant ordinaire (amélioré)
	pyramidal à grande fleur
	Machet
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	



Reine-Marguerite Plume d'Autruche.



paquet

2 50

» 80 » 80

> » 60 » 60 » 60

Reine-Marguerite Comète.

LEROI & FILS, marchands grainiers, BLOIS

paquet	paquet
RICIN	SCHIZANTHUS
sanguin 30 gr. 2 30 » 60	pinnatus papilionaceus varié » 80
Tiges et feuillage colorés de rouge foncé.	SENSITIVE
ROSE-D'INDE	Mimosa pudica» 60
double naine variée» 60	Les feuilles de cette espèce se replient les unes
Jolie variété naine, compacte, ramifiée, à floraison hâtive.	sur les autres dès qu'on les touche,
double grande variée » 60	SILENE PENDULA Les Silènes pendula sont recherchés pour fleurir
ROSE-TRÉMIÈRE (Passe-Rose)	les jardins au printemps.
double grande variée» 60	rose » 60
SALPIGLOSSIS	ruberrima Bonnetti» 60 Tiges et feuillage noirâtres; fleur rouge vif.
hybride varié» 60	SOLEIL (Helianthus)
escella estam en emanabe	Semer les Soleils annuels en avril-mai en pépi-
SAUGE (Salvia) hormin rouge (S. hormium) » 60	nière ou directement en place. Plantes très décora- tives pouvant servir, suivant les variétés, pour
splendens (rouge éclatant)	grands massifs, plates-bandes ou fleurs coupées.
splendens naine très hâtive Incendie 2 50	grand double jaune de Californie » 60
Compacte, bien ramifiée. Fleur rouge sang réu- nies en grands panicules.	Fleurs larges jaune foncé. Plante ramifiée. 30 gr. 10 »
SCABIEUSE	miniature jaune d'or (Stella) » 66
grande double variée » 60	Espèce très ornementale et très florifère.
naine double variée » 60	SOUCI
b b	double en mélange» 60
	TABAC
	géant à grande fleur pourpre » 60
A PART AND A SECOND	Feuillage ample très ornemental. Tiges robustes. Haut. 1 ^m ,50 à 2 mètres.
	blanc odorant (Nicotiana affinis)» 60
	Fleurs blanches, très odorantes.
	a maa
V Section 1	
No All Marie Control	
	650
	5 6 9
	2 - 2
	The case
4.	

Sauge naine très hâtive Incendie.

Verveine hybride variée.

Maisons COMPÈRE & LEROI réunies

	paquet		paquet
Statice sinuata varié	- 60	THLASPI (suite)	_
Fleurs abondantes de juin à septembre, recommandables pour bouquets; se conservent très bien séchées et servent alors à la décoration perpétuelle des vases.	ina ina	umbellata mauve	» 60
Statice sinuata blanc	» 70	VERVEINE	
— — bleu	» 70	hybride variée	» 60
— jaune — mauve pourpré	» 70 » 70	hybride Italienne (panachée) variée Corolles curieusement striées ou panachées dans le sens de la longueur.	» 80
TAGETES		Venosa	» 80
signata pumila	» 60	venosa	2 00
Plante naine de 0 ^m ,25 à 0 ^m ,30 de hauteur, touf- fue et ramifiée. Produit à profusion, de juin aux gelées, de petites fleurs jaune d'or. Excellente pour bordures.		VIOLETTE odorante des quatre saisons Violet foncé à longs pédoncules.	2 .
THLASPI		Viola cornuta bleue de Paris	1 50
blanc	• 60	VOLUBILIS (Voir Impomée) VISCARIA	
umbellata Cardinal (magenta pourpré).	» 75	elegans picta	» 60
	ZINN	TAS	
élégant double varié	• 60	élégant double nain varié Les Zinnias doubles nains donnent des touffes régulières de 0m,40 à 0m,50 de hauteur. Fleurs très pleines.	



élégant double varié à fleur monstrueuse......

Zinnia élégant double à fleur monstrueuse.

PLANTES ET TUBERCULES

CANNAS FLORIFERES (BALISIERS)

A TRÈS GRANDES FLEURS

(Livrables en Rhizomes secs de Janvier à Mars ou en végétation fin Mai).

Ces nouvelles variétés de CANNAS sont remarquables par leur belle tenue, leur feuillage très décoratif, leur floribondité, l'ampleur de leurs fleurs richement colorées.

Le CANNA est une plante de tout premier ordre pour la décoration des jardins.

COLLECTION GÉNÉRALE

Le Cent..... 300 » La pièce.....

Alizé. — Très grande fleur laque carminé feuillage vert (Haut. 1 m, 30).

Assaut. — Grande fleur rouge écarlate unicolore, feuillage brun (Haut. 1 m, 20).

Bataille. — Très grande fleur rouge garance feuillage vert (Haut. 1 m, 30). Carillon. — Grande fleur rouge cuivré, feuillage vert (Haut. 1^m,30)

Comte de Bouchaud. — Grande fleur jaune pointillé carmin, feuillage vert. (Haut 1 m, 30).

Oiseau de feu. — Très grande fleur rouge sang, feuillage vert (Haut. 1 m, 10).

Oiseau d'or. — Grande fleur jaune d'or, feuillage vert (Haut. 1 m, 10).

Prince Igor. — Grande fleur rouge feu bordé de jaune, feuillage vert (Haut. 1 m, 20).

Roi Humbert Ier. — Très grande fleur rouge écarlate et cerise, feuillage brun (Haut. 1 m, 30).

Triomphe. — Enorme fleur rouge ponceau, feuillage brun (Haut. 1 m, 20).

Vainqueur. — Très grande fleur rouge vermillon, feuillage brun (Haut. 1 m, 30).

Victoire. — Enorme fleur rose bégonia, feuillage vert (Haut. 1 m, 30).

PASTILLES D'ENGRAIS (Pour plantes en pots)

Tous les trois mois mettre deux ou trois pastilles par pot en faisant un petit trou dans la terre; celles-ci se dissolvant sous l'action de l'humidité donnent aux plantes les principes nutritifs qui leur sont nécessaires.

5 Pastilles: 3 40

10 Pastilles: 4 30

20 Pastilles: 6 50

CHRYSANTHÈMES

(Livrables à partir du 15 Mai en boutures enracinées)

La culture du Chrysanthème prenant chaque jour plus d'extension, nous avons pensé être agréables à nos clients en mettant à leur disposition un assortiment composé des variétés les plus remarquables.

Nous n'avons compris dans cette liste que des variétés de grande valeur particulièrement recommandables par leur tenue, la duplicature et l'ampleur de leurs fleurs, la richesse de leur coloris et leur culture facile.

Nous espérons ainsi éviter aux amateurs des recherches souvent difficiles parmi les nombreuses nouveautés qui paraissent chaque année.

Devant la vogue sans cesse croissante de cette jolie fleur, nous croyons être agréables aux amateurs en leur offrant, sous le titre Chrysanthèmes à floraison précoce, une race particulièrement recommandable par sa rusticité. Les fleurs de ces variétés ne peuvent assurément supporter de comparaison avec les Chrysanthèmes à grandes fleurs, néanmoins elles atteignent, sans aucune culture, 8 à 10 centimètres de diamètre.

Cette race a l'avantage de ne demander aucun traitement spécial, de plus la floraison commence dès le mois d'août pour se continuer jusqu'au mois de décembre. Elle est donc précieuse pour la décoration automnale des massifs et la confection des gerbes, vases, etc., à une époque de l'année où les fleurs deviennent rares.

ENGRAIS SOLUBLE « CHRYSANTHÈMES » ENGRAIS SOLUBLE « ŒILLETS »

Mode d'emploi : Arroser les plantes avec de l'eau contenant par litre, 2 grammes, puis 5 grammes d'engrais, une fois par semaine d'abord puis deux fois.

La boîte de 500 grammes...... 5 »; la boîte de 1 kg...... 8 »

Nota. — Bien indiquer si l'on désire de l'engrais soluble pour Chrysanthèmes ou pour Œillets.

CHRYSANTHÈMES A GRANDES FLEURS

Dès la réception des plantes eu mai-juin, les mettre dans une bonne terre de jardin soigneusement fumée, à un endroit ensoleillé, soit en pleins terre, soit en pots.

Pour obtenir de très grandes fleurs, donner un seul pincement dès les premiers jours de juin; conserver au maximum

3 tiges et ne laisser qu'un bouton par tige.

Pour avoir des plantes basses avec demi grandes fleurs, donner un second pincement fin juin, conserver 6 à 8 tiges et une seule fleur par tige.

Les dix.....

Algernon Davis, rose malvacé ligné lilas. Ami Paul Labbé, rouge et or. Deuil de Nungesser, rose pourpré, revers argent. Deuil de Paul Labbé, incurvé japonais, rouge grenat velouté, revers rose.

Doyen Chantrier, superbe jaune indien vif. Jeanne d'Arc, énorme blanc de neige. Le centenaire, beau jaune clair fortement lavé

Lloyd George, cramoisi revers or. Louisa Pockett, énorme blanc pur. Louis Cornu, superbe jaune or. Mme Charles Souchet, blanc ligné lilas. Mme Henri Decault, rose éclairé jaune. Mme Louis Lemaire, vieux rose carmin. Mme Robert Bolli, incurvé rose pâle, ombré lilas. Majestic, énorme jaune d'ambre.

Maréchal Foch, énorme fleur étalée, jaune primevère.

Ministre Chéron, vieux rose, revers paille. Miss Edith Cawell, bronze revers jaune. Mrs C .- D. Sturdy, châtaigne, revers chamois. Mrs R.-C. Pulling, splendide jaune citron. Mrs R. Luxford, rouge cuivré, revers or. Mr Antonin Marmontel, rose pourpre. Peace, énorme jaune ombré saumon. Président Blot, rouge lavé jaune. Président Wilson, immense jaune abricot. Suzanne Bonté, vieux rouge saumoné ombré violet.

Vice-Président Lionnet, violet amarante. Ville de Paris, rouge porphyre revers or. Villefranche, énorme rose lilacé.

SIX MAGNIFIQUES NOUVEAUTÉS D'ÉLITE

La pièce.....

Ami Louis Guignard, Japonais incurvé, splendide coloris rouge rubis vif à revers bronze: de culture facile.

Chrysanthémiste Lochot (Lochot). Japonais étalé à longs ligules tubulés et spatulés, rose ligné lilas; la plus grande fleur de l'Exposition internationale de Paris (1928).

Gloire automnale (Lochot). Incurvé globulaire, vieux rouge à revers bronze très apparents; plante rustique facile à réussir.

In Memoriam (anglais). Japonais rouge sang à pointes or, le plus riche coloris connu. Monument (anglais). Incurvé globulaire, blanc de marbre, absolument unique. Petit André, Japonais étalé, riche coloris rouge sang à revers or, variété sensationnelle, facile à réussir.

CHRYSANTHÈMES RUSTIQUES A FLORAISON PRÉCOCE

CULTURE. — Planter en mui-juin à bonne exposition dans toute bonne terre de jardin. Faire un seul pincement au 10 juin, la ramification se fera d'elle-même. Ne pratiquer aucun éboutonnage, cette race s'accommodant mal d'une suppression de boutons et bourgeons. Enfin n'arroser les plantes que pendant les grandes chaleurs lorsqu'elles seront trop fanées.

Le Cent..... 200 » 2 50 Les dix..... 22 50 La pièce.....

Albine, blanc pur. Fée parisienne, rose revers argenté. Belle mauve, mauve revers argent. Gerbe d'or, jaune d'or. Goachers Crimson, rouge et or.

Le pactole, jaune mordoré. Le Tage, rouge orange lavé or. Petit Louis, rose mauve argenté. Point-du-Jour, blanc légèrement teinté. Ruffisque, vieux rose argenté, extra.

Le Chrysanthème, par Lochot : spécialement recommandé (voir page 64).

DAHLIAS

Livrables du 15 Janvier au 15 Mars en tubercules et du 15 Mai à fin Juin

en boutures enracinées

Avec les nouvelles variétés obtenues ces dernières années, le Dahlia est appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans la décoration des jardins. Les coloris sont d'une tonalité, d'une richesse et d'une fraîcheur incomparables et, si l'on ajoute è ces qualités une culture facile, une floraison abondante depuis fin juillet jusqu'aux gelées, on voit tout le parti qu'il est possible de tirer de cette plante.

La culture ne présente aucune difficulté, tous les sols lui conviennent; on plante soit des bulbes de l'année précédente qu'i généralement donnent une floraison plus hâtive, soit des boutures de l'année avec lesquelles on obtient à l'arrière-saison des

fleurs plus grandes.

1re Série. — DAHLIAS CACTUS

La pièce..... 2 25 Les dix.....

Alfred Nomblot, rouge à reflet bleuâtre. Alsace, lacinié blanc pur. Avalanche, blanc de neige. Edith Carter, rose vif, pointes jaunes. E.-F. Haves, rose chair. Grenade, jaune capucine, très florifère. Jules Cambon, mauve, centre blanc.

L. Graham, abricot teinté chamois. Marguerite Bouchon, rose pur, centre blanc. Président Vezin, rouge orange centre jaune abri-Rabelais, incurvé rouge bordeaux.

Viaud-Bruant, violet pourpre foncé.

2º Série. — DAHLIAS MODERNES

La pièce Les 10...... 29 3 »

Attraction (Cactus), mauve tendre. Colonel Cuny (Cactus), écarlate feu. De Rose, rose tendre. Etendard, semi-double blanc pur. J. Ballego, jaune soleil. Jean Chazot (Cactus), feu aurore.

Marguerite Herleroy (Cactus), jaune pur. Orange Bowen, rouge orange. Porthos, couleur violette de parme. Remembrance (Cactus), mauve clair. Verdun (Cactus), rouge feu, fond jaune. Zonzondergang, couleur feuille morte.

3º Série. — DAHLIAS MODERNES A TRÈS GRANDES FLEURS

Variétés récentes très recommandables.

La pièce 4 » Les 10...... 38 »

Andreas Hofer (Cactus). rose centre crème. Beatrice (Cactus), mauve foncé. Docteur Tevis, vieux rose. Gaston Clément (Cactus), cramoisi velouté. Insulinde, abricot et vieux rose. J. Van Tets (Cactus), blanc pur extra.

Mme Diesny (Cactus), mauve pur, splendide. Mme Victor Cayeux (Cactus), chamois et or. M. Wurfbain, violet, prune velouté, extra. Ovide (Cactus), rouge bois des Iles, extra. Red Cross, orange feu. Roi Albert, grande fleur violet prune.

INSECTICIDE EN POUDRE « LE VERPOUX »

Contre les insectes qui ravagent les plantes d'ornement et cultures maraîchères.

Paquet de 100 gr.(Pour 10 litres d'eau)..... Paquet de 500 gr...... 8 50 Paquet de 1 kg.....

DAHLIAS (suite)

4e Série. Hautes nouveautés remarquables.

	La pi	èce.
Champagne, fleur colossale, jaune maïs saumoné	10	N
Cigarette, très grande fleur blanc ligné rouge, extra))
Emma Groot, très grande fleur délicieux mauve pur revers argent	6))
Gladys Sherwood, fleur colossale, blanc pur extra	5))
Jersey Beauty, énorme fleur rose pur pointé citron	10))
Jersey Radiant, très grande fleur saumon fortement teinté orange	10))
Jongleur, immense fleur, violet mauve, le plus bleu))
Kitty Dunlop, énorme fleur rose pourpré	8))
Mme Curie, très grande fleur violet prune très clair	6))
Mariposa, fleur colossale, incurvée; rose lilas	5))
Miss Ethel Smith, immense fleur étalée, blanc crême centre soufre, sensationnel	10))
Riesen Kriemhilde, très grande fleur, rose lilas vif à centre blanc, extra pour fleurs coupées	8))
Robert Treat, fleur colossale, rose cerise vif centre plus clair, hors ligae	10))
Signoor, immense fleur incurvée riche coloris rouge sang splendide.	8))

HORTENSIAS

Livrables de Septembre à fin Mars?

En jeunes plantes élevées en godels et en touffes de 5 à 7 branches destinées à fleurir l'été suivant,

Les hortensias s'accommodent de toute bonne terre de jardin non calcaire. Le sol doit être amendé avec des terreaux de feuilles et des engrais chimiques, jamais avec du fumier. Il est nécessaire de planter à exposition demi-ombragée, au nord de préférence et par les grands froids de protéger les racines en couvrant le sel de litière, feuilles mortes, etc.

Les hortensias, destinés à la décoration des appartements, peuvent également être cultivés en pots, en terre de bruyère et

terreau très sablonneux.

La floraison a lieu de juin à août.

COLLECTION GÉNÉRALE

Por in a confequency of a second	La pièce	Les dix	Le cent
Godets Touffes de 5 à 7 branches	3 »	24 »	225 »
	8 »	80 »	700 »

Coquelicot, grandes fleurs, rouge coquelicot. Étincelant, grandes fleurs, ombelles énormes, rose carmin vif. Lilie Mouillère, très grandes fleurs, rouge Solférino à œil blanc. Mme E. Mouillère, très grandes fleurs, ombelles immenses, blanc pur. Mma Gilles Goujon, très grandes fleurs blanc pur, tardif. Maréchal Foch, grandes fleurs, carmin vif à œil blanc. Professeur D. Bois, énormes fleurs gaufrées, rose saumon vif. Rubis, très grandes fleurs, ombelles colossales, rouge rubis. Triomphe, très grandes fleurs, immenses ombelles, rose satiné vif. Victoire, rose saumoné. Coloris nouveau très distinct. Yvonne Cayeux, très grandes fleurs, d'un beau rose foncé.

TROIS VARIÉTÉS SENSATIONNELLES

- Louis Sauvage. Plante vigoureuse de tenue parfaite; fortes ombelles d'un joli coloris rose cerise vif...... La pièce... 10 » ◆ Rochambeau. — Plante vigoureuse, ferme rigide, de culture facile; coloris unique dans le genre Hortensia : rouge florentine...... La pièce....
- Rouget de Lisle. Très larges corymbes de tenue parfaite; fleurs grandes légèrement gaufrées et ondulées, rouge carmin le plus pur. Le meilleur Hortensia pour la pleine terre La pièce.....

Les variétés marquées o ne seront disponibles qu'à partir de fin Mai.

PLANTES A MASSIFS POUR LA DÉCORATION ESTIVALE DES JARDINS

(Elevées en pots et livrables en mottes, en Mai).

	les	s 10	le 1	00		10	es 10	le 10)0
			-			20		170	
Ageratum	11))	90))	Fuchsias simples et doubles	20))	170))
Begonia Bertini et tubéreux	28))	255))	Héliotropes	13))	110	>>
- Gracilis rouge	11))	90))	Pélargoniums variés	28))	255	>>
Gloire de châte-									
					Salvias				
Calcéolaires	14))	120))	Verveines	12))	100))

GERANIUMS

	La pièce	Les dix	Le cent	
Par coloris séparés	2 40	20 » 16 50	175 » 135 »	

Simples

pies	rouge	minium.
	_	foncé.
_	_	brique

rose.saumon.

DoublesDoubles rose rouge grenade.

cerise.rose groseille.mauve.

blanc.
saumon.

Géranium lierre, ouge, rose, mauve, saumon ou blanc......

dix 2 75 23 50

cent 210 »

NOTRE CATALOGUE SPÉCIAL D'AUTOMNE

Le présent catalogue est complété par notre Catalogue Spécial d'Automne, qui paraît chaque année

An Septembre.

Il ne comprend que des Oignons à fleurs, des Arbres et Arbustes et des Plantes. — Les collections que nous y présentons sont de tout premier ordre et ne sont composées que des variétés les meilleures et les plus renommées.

Nous y présentons :

Oignons à fleurs: Crocus, Glaïeuls hâtifs, Jacinthes, Muguet, Narcisses, Tulipes, indispensables à la plantation des massifs destinés à fleurir aux premiers jours du Printemps.

Arbres fruitiers: Nous recommandons plus particulièrement nos collections de Cerisiers, Pêchers,

Poiriers, Pommiers et Pruniers, en scions, arbres de plein vent et arbres formés.

Ce chapitre intéressera certainement l'amateur désireux de posséder dans son jardin les variétés dont le mérite et les qualités lui sont déjà connus.

Rosiers (notre Grande Spécialité).

Nous avons apporté un soin particulier à la mise au point de nos magnifiques collections de Rosiers, tant en nains, qu'en liges, grimpants et pleureurs.

Nous livrons des sujets cultivés sous un climat tout à fait favorable à leur développement et c'est

pourquoi nous osons dire que

Nos ROSIERS et ARBRES FRUITIERS cultivés dans le Jardin de la France sont incomparables.

Plantes vivaces: Les Plantes vivaces ont depuis quelques années acquis droit de cité dans nos jardins. Nous leur avons donc réservé une place toute spéciale. Nos clients y trouveront les variétés les plus belles et les mieux appropriées pour fleurs coupées, plates-bandes, massifs, etc...

Notre collection de Pivoines mérite surtout de retenir l'attention.

Arbustes d'ornement : Nous en avons une très belle collection et parmi ceux-ci les Lilas y brillent d'un éclat tout à fait remarquable.

Plantes grimpantes: Nous en avons un très beau choix et nos Clématites nous valent chaque année de nombreux compliments.

854 Pour les collections complètes, consulter notre Catalogue Spécial d'Automne que nous adressons Franco sur demande.

Nous prions nos clients qui ne l'awraient pas encore reçu de nous le réclamer en passant leur commande de graines; nous le joindrons à l'expédition.

OIGNONS A FLEURS

ANÉMONES

Livrables d'Octobre à Mars

Les pattes d'anémones se plantent de préférence d'octobre en novembre. On les abrite des grands froids à l'aide d'une assez forte couche de paillis. La floraison a lieu au printemps suivant. On peut également les planter de février en avril, mais elles fleurissent moins abondamment et une quinzaine de jours plus tard.

	CONTRACTOR DESCRIPTION	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF	GODELLANDSKI KRODUR-1970VICEN
ANÉMONES DOUBLES	La pièce	Les dix	Le cent
Double de Caen, en très beau mélange extra	1 25	12 »	110 »
Fleurs de coloris variés très beaux. La Brillante, rouge	1 60	15 »	140 »
Rosette, blanche à cœur rose magnifique	1 50	14 »	130 »
Sainte Brigitte Superbe variété, vigoureuse et sans rivale pour la beauté, la multiplicité et l'éclat de ses fleurs à pétales longs et très étalés.	» 70	6 50	60 »
A Fleur de Chrysanthème Très belle variété d'Anémones, rustique et vigoureuse; fleurs à pétales imbriqués de coloris vifs et chauds.	» 60	5 50	50 »
ANÉMONES SIMPLES			
Simple de Caen, en très beau mélange extra Espèce très vigoureuse, à fleurs larges et de coloris très brillants.	» 60	5 50	50 »
Rouge Ponceau, rouge magnifique	» 70	6 50	60 »
La Fiancée, blanc pur extra	» 70	6 50	60 »
Ne diffère de la double éclitante que par la duplicature de la fleur; coloris de premier ordre.	» 70	6 50	60 »

BÉGONIAS

Les Bégonias tubéreux hybrides sont d'une culture facile : leur floraison abondante a le précieux avantage d'une longue durée. Ils conviennent admirablement pour la plantation de corbeilles ou massifs à mi-ombre.

Les tubercules sont livrés à l'état de repos : avant la plantation à demeure, il conviendra de les mettre en végétation soit sur couche ou sous châssis. — La meilleure terre à employer pour la culture des Bégonias en général est un mélange par parties égales de terre de jardin bien meuble et de terreau de fumier. — Ils se prêtent également très bien à la culture en pots.

			THE R. P. LEWIS CO., LANSING, PRINCIPLES.	
	SIMPLES TUBÉREUX ÉRECTA	La pièce	Les dix	Le cent
			enced by the	
A grande fleur,	blane	1 25	12 »	110 »
_	saumon	1 25	12 »	110 »
	jaune	1 25	12 »	110 »
	cuivré	1 25	12 »	110 »
-	orange	1 25	12 »	110 »
	rose	1 25	12 »	110 »
_	rouge vif	1 25	12 »	110 »
316-14.5 <u>—</u> 1516-16	rouge foncé	1 25	12 »	110 »
_	en très beau mélange) » »	11 »	
Cristata en trè	s beau mélange	1 25	11 » 12 »	
Bertini vermill	on éblouissant	1 80		110 »
		1 80	16 »	140 »
although :	DOUBLES TUBÉREUX ÉRECTA			
A grande fleur	blanc	1 40	10.50	100
	cnivrá	1 40	13 50	130 »
AND THE PERSON NAMED IN	cuivré	1 40	13 50	130 »
	saumon	1 40	13 50	130 »
THE PARTY OF THE P	jaune	1 40	13 50	130 »
	orange	1 40	13 50	130 »
	rose	1 40	13 50	130 »
	rouge vif	1 40	13 50	130 »
	rouge foncé	1 40	13 50	130 »
	en très beau mélange	» »	12 50	120

GLATEULS A GRANDES FLEURS

Les Glaïeuls sont les plantes bulbeuses d'une culture très facile, ils réussissent à peu près dans tous les terrains et il n'existe pas de jardin dans lequel ils ne puissent trouver utilement leur place. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantaut senls, soit en les associant à d'autres fleurs. Ils conviennent en outre très bien pour fleurs coupées, grâce à leur longue conservation dans l'éau.

	Commission (Applies Applies Applies (Applies Applies Applies Applies (Applies Applies	MAY STANK GOVERNMENT OF THE STANK OF THE PARTY OF THE STANK OF THE STA	ALC: UNITED BY
COLLECTION GÉNÉRALE Oignons de première grosseur	La pièce	Les dix Le cent d'une même variété	
Par variétés séparées		8 50 80 » 7 50 70 »	Se pales es anima se su ma

Baron Joseph Hulot, violet clair moucheté.
Corry, violet évêque reflets bleus.
Diadème, crème.
Empress of India, brun foncé.
Glory of Holland, blanc lavé de lilas, tardif.
Maréchal Foch, rose très frais, tardif.

Odin, rose saumoné foncé, hâtif.

Pinck beauty, rose à macules rouges, très hâtif.

Prince de Galles, saumon pur très hâtif.

Red Canna, rouge écarlate, demi-tardif.
Renommée de Kennemerland, rose nuancé.
Rubini, écarlate orangé, hâtif.
Schwaben, jaune paille, tardif.
Venus, blanc maculé jaune crème, demi-hâtif.
Violet Queen, violet rougeâtre, demi-tardif.
War, rouge cramoisi foncé, très tardif.
Yellow Hammer, jaune pur, tige très longue.
White Geant, blanc pur..... la pièce 1 10

	La pièce	Les dix	Le cent
GLOXINIA à grande fleur, en beau mélange	1 50	13 50	125 »
MONTBRETIA Crocosmiæflora Magnifique plante à belles et grandes fleurs d'un rouge orange très vif, étagées pyramidalement. La plante, qui est vivace, atteint 80 centimètres d'élévation et fleurit depuis fin juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.	0 35	2 80	30 »

RENONCULES

Livrables d'Octobre à Mars.

Les griffes de Renoncules se plantent de préférence d'octobre à novembre. On les abrite des grands froids d'une assez forte couche de paillis. La floraison a lieu au printemps. On peut également planter jusqu'à fin mars.

	STATE OF THE PERSON NAMED IN	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	ACTION OF THE PERSON NAMED AND POST OF
TENSIF O. P. SOLIBLE W.	La pièce	Les dix	Le cent
Géantes de France, très beau mélange extra	0 60	5 50	50 »
Des Fleuristes, mélange de ler choix Pivoine, très beau mélange extra Mathilde Christine, blanc pur	0 45 0 50 0 50	4 » 4 50 4 50	35 » 40 » 40 »
TIGRIDIAS en très beau mélange Les Tigrunas se plantent en mars-avril à 20 centimètres d'écartement et 6 centimètres de profondeur, en terre légère de préférence, et à exposition ensoleillée. Le s fleurs sont d'une beauté exceptionnelle, non seulement par leur forme curieuse, mais surtout comme richesse et originalité des coloris. Floraison de juillet à octobre.	0 65	6 »	55 »

Pour combattre les parasites des ARBRES FRUITIERS, des FLEUI et des LÉGUMES, le PHYLLOXERA de la Vigne	RS
« LYSOL »	
Désinfection radicale des poulaillers, clapiers, chenils, écuries, étables, etc.	
Le bidon de 300 grammes	27 90 40 80
Prix variables	



Ge qu'il faut employer au Printemps



ENGRAIS et SPÉCIALITÉS C. P

LA ROBURGINE B

Engrais de fonds, insecticide universel.

La Roburgine B dose $0,40\,0/0$ azote nitrique; $2,35\,0/0$ azote ammoniacal; $10\,0/0$ acide phosphorique; $5\,0/0$ potasse soluble.

La Roburgine est un engrais progressif dont l'effet se fait sentir presque immédiatement et se continue plusieurs mois.

Mode d'emploi. — Semer de 100 à 150 grammes au mêtre carré et incorporer au sol en bêchant, soit par un léger binage à l'automne ou au printemps.

Sacs de	1 kg	3 kgs	5 kgs	10 kgs	25 kgs	50 kgs	100 kgs
Prix	4 75	8 "	11 »	15.50	31 50	62 "	115 »

L'HUMENGRAIS

Engrais à base organique, créateur d'humus.

L'Humengrais dose : 0,75 0/0 azote de défécations; 1,25 0/0 azote nitrique; 6 0/0 acide phosphorique insoluble; 2 0/0 potasse soluble.

Mode d'emploi. — S'emploie à raison de 100 à 150 grammes au mêtre carré, à enterrer en bêchant ou en labourant. C'est un véritable **Engrais-Fumier**.

Sacs de		3 kgs	5 kgs	10 kgs	25 kgs	50 kgs	100 kgs
Prix	3 80	6 50	8 50	14 50	29 »	55 50	99 »

ENGRAIS "LE PARMENTIER"

POUR POMMES DE TERRE

Mode d'emploi. — Semer 100 à 150 grammes par mètre carré et incorporer au sol soit en bêchant, soit par un léger binage. L'employer une quinzaine de jours avant de semer et ne jamais permettre le contact direct avec les tubercules.

Sacs de	3 kgs	5 kgs	10 kgs	25 kgs	50 kgs	100 kgs
Prix	6 50	8 25	13 40	28))	54 50	96 »

"L'INTENSIF C. P. SOLUBLE "

Engrais soluble à assimilation rapide.

Il dose : 3 0/0 d'azote ammoniacal, 3 0/0 d'azote nitrique, 5,75 0/0 d'acide phosphorique soluble et 8 0/0 de potasse soluble dans l'eau.

Cet engrais moyen peut être employé pour toutes les cultures et donne d'excellents résultats.

Mode d'emploi. — S'emploie en arrosage une fois par semaine pendant deux semaines, puis deux fois par semaine, à la dose de 2 grammes et successivement jusqu'à 5 grammes par litre d'eau. Ces arrosages n'empêchent pas les arrosages à l'eau pure jugés nécessaires.

La boîte de 500 grammes...... 4 » | La boîte de 1 kilogramme 6 50

ALLOR

Engrais intensif pour plantes en pols.

L'engrais intensif « Allor » est livré en pochettes. Il constitue le meilleur aliment des plantes en pots, car il renferme, judicieusement dosés, tous les éléments fertilisants nécessaires à une belle végétation. Il est aussi insecticide.

(Notice d'emploi sur la pochette.)

ENGRAIS soluble pour CHRYSANTHÈMES et ŒILLETS (Voir page 53). PASTILLES D'ENGRAIS pour plantes en pots (voir page 53).

PASTEURITE C. P.

Mode d'emploi. — Semer de 80 à 100 grammes de **Pasteurite** par mètre carré et l'incorporer au sol en bêchant. Semée à la surface à raison de 100 à 150 grammes par mètre carré au moment de la ponte des hannetons, elle empêche les femelles de déposer leurs œufs sur le terrain ainsi ensemencé.

Sacs de	1 kg	3 kgs	5 kgs	10 kgs	25 kgs	50 kgs
Prix	4 50	7 50	9 80	15 50	32 50	60 »

INSECTICIDE LIQUIDE C. P.

L'Insecticide Liquide C. P. est un produit tout à fait supérieur, à base de Nicotine pure. C'est l'Insecticide par excellence du maraîcher et du pépiniériste. Il assure la destruction radicale de tous les parasites des légumes et des arbres fruitiers.

Mode d'emploi. — L'Insecticide liquide C. P. étendu de 15 à 40 fois son volume d'eau, selon le genre d'insectes à détruire (dosage sur chaque bidon), s'emploie en pulvérisations ou en bassinages, de préférence le soir ou par temps sombre. Employer de l'eau de pluie.

Bidons de	1/4 litre	1/2 litre	1 litre	2 litres	5 litres
Prix	6 50	9 »	17))	29 50	62 50

INSECTICIDE HYPNOL

Le plus puissant et le mieux dosé de tous les insecticides connus.

Ce produit employé depuis plus de trente ans permet de traiter les plantes les plus fragiles sans crainte de tacher ou de brûler le feuillage. Il détruit les parasites des plantes avec dosages variables. (Voir sur chaque bidon le mode d'emploi.) Il faut avoir soin de ne se servir que d'eau de pluie.

Bidons de	1/4 litre	1/2 litre	1 litre	2 litres	5 litres
Prix	8 25	13 »	24 50	45))	98 "

OCCILIMACE

Destruction radicale par insufflation des limaces, loches, escargots, sans nuire aux plantes. Ne contient aucun poison.

Mode d'emploi. — A l'aide d'un soufflet ou d'une soufreuse, projeter cette poudre sur les parasites. Le résultat est immédiat. Cette opération doit se faire de grand matin et doit être renouvelée en cas de pluie.

Sacs de	1 kg	3 kgs	5 kgs	10 kgs
Prix	4 50	8 50	10 50	17 »

MORTHERBE LIQUIDE C. P.

Pour la destruction de l'herbe et de la mousse par arrosage.

Mode d'emploi. — La Mortherbe, qui ne contient ni poisons interdits par la loi, ni produits toxiques, s'emploie à raison de 2 litres par 80 litres d'eau, pour désherber par un simple arrosage une superficie de 80 mètres carrés pour une année. Le résultat se manifeste au bout de 5 à 8 jours suivant la température. Éviter d'arroser trop près des bordures et des plantes.

Bidons de	1 litre		5 litres		15 litres	25 litres
Prix	12 50	20 »	37 50	65 »	95 50	150 »

ENGRAIS pour GAZONS : Voir au chapitre Gazons, page 41.

TRAITEMENT DES MALADIES CRYPTOGAMIQUES

PAR LA BOUILLIE PERDOUX

La plus riche en sulfate de cuivre

DOSES: 1 kil. 500 par hectolitre d'eau pour les premiers traitements.

— 2 à 3 kilos par hectolitre d'eau pour les traitements suivants.

2 kilos	10.50	10 kilos,	45	,	25 kilos	102 ,
---------	-------	-----------	----	---	----------	-------

Prix variables


OUTILLAGE HORTICOLE ET ARTICLES DIVERS

Nota. — Les articles énumérés ci-après sont sujets à de nombreuses variations au cours de la saison. Toutefois, en cas de hausse sur l'un de ceux-ci, nous préviendrons toujours nos clients avant d'expédier. De même, nous appliquerons automatiquement la baisse, s'il s'en produit entre temps. Nos clients ont donc tout intérêt à nous faire confiance pour ce nouveau rayon, qui sera également l'objet de tous nos soins.

ARROSEURS DE PELOUSES. (La brochure spéciale Le Gazon est adressée franco sur demande.) ARROSOIRS OVALES avec pomme démontable, tôle galvanisée: 8 litres 10 litres 13 litres 15 litres 28	CLOCHES maraîchères (minimum d'expédition 5 cloches). — sans boutons, la pièce
BROUETTES côtés mobiles, longueur 140 cm 110 mols alles pour tondre haies et bordures (qualité supérieure), manches vernis noir. Lames de	ÉGOHINE (Voir scie à main). ÉMOUSSOIR-GANT métallique en acier pour enlever la mousse, les vieilles écorces. La pièce
ETIQUETTES EN BOIS PEINT Pour ficher en terre ou en pots (longueur 0 ^m ,13; largeur 0 ^m ,018) Le mille 34 » Le cent 3 80 Avec fil de fer (longueur 0 ^m ,10; largeur 0 ^m ,018) Le mille 34 » Le cent 3 80	ÉTIQUETTES EN ZINC (fort) Pour ficher en terre ou en pots (longueur 0m,09; largeur 0m,018) Le mille 92 » Le cent 9 75 Avec fil de fer (longueur 0m,075; largeur 0m,018) Le mille 92 » Le cent 9 75
GREFFOIRS: 2 pièces: greffoir, écussonnoir 14	PAILLASSONS, confectionnés à la main en paille de seigle, sulfatés, toutes dimensions. Prix sur demande. PAILLASSON à châssis spécial 165 × 135, 4 chaînes, sulfaté. 14
DIII VEDICATELI	De ((cipille))

PULVÉRISATEURS " SIRIUS "

PRATIQUE - LÉGER - ROBUSTE



Le plus perfectionné de tous les pulvérisateurs à main; maniement facile; pulvérisation fine, pénétrante et régulière par suite de la force de projection.

		en cu nick	
Contenance 1 litre		75 80	
Tube allonge de 0m,50	 	 	7 ,

RAPHIA FLEURISTE EXTRA

Pour liens, attaches, greffes, ligatures, etc., etc...

Les 250 grammes....... 4 75 Le kilog....... 16 » Les 10 kilogs....... 150 «

RATISSOIRE col de cygne ogival.

 c/m
 10
 12
 14

 A tirer
 5 50
 6 %
 6 50

 A pousser
 5 50
 6 %
 6 50

SCIES à couteau (Egohine) façon nontron, manche rond, virole tournante.

La pièce : petite 7 » grande 8 50

SACS A FRUITS

SACS papier cristal.

SACS EN CANEVAS ENDUIT

Le cent. $\frac{20 \times 16}{70} = \frac{25 \times 18}{83} = \frac{28 \times 20}{100}$

SÉCATEURS, véritable Nogent.

Polis, branche creuse, lame fixe, ressort Comtois.

Longueur: 19 °/m 23 °/m 25 °/m 15 » 16 50 18 »

SÉCATEURS DE PICARDIE

Noirs, renforcés à coupe-fil, ressort Comtois.

Longueur 20 °/m 22 °/m 24 °/m 19 » 21 »

SERINGUE APPARTEMENT

Longueur totale 36 cm. La pièce 15 ,

SERINGUE à 2 effets (jet pulvérisateur et jet droit).

SERPE acier forgé, qualité extra.

 $\frac{0}{9 \ 25} \quad \frac{1}{10} \quad \frac{2}{11 \ 25} \quad \frac{3}{12 \ 50}$

SOUFFLET à soufrer, avec boîte moyen mod .. 21

— — grand mod .. 25

SUPPORT à fraisiers, en fer galvanisé, à fermeture automatique permettant l'expédition à plat.

Les 100 : 58 »; les 250 : 140 »

TUTEURS

I. - TUTEURS BAMBOU :

0 m,80	(5/8) le	cent								*						2	4	
1 m, 20	(5/8)	_														3	6	
1 m,50	(10/14)	-														-	2	X

II. - TUTEURS ROSEAU :

0 m,80 (7/10) 20

TONDEUSES A GAZON

La notice spéciale "Le Gazon" est adressée franço sur demande.

TAUPINE

TRANSPLANTOIR: voir plantoir.

Volant à gazon.

cintré, avec manche.

0 1 2 3 4 7 50 8 50 10 » 12 » 13 70

SAVON PYRÈTHRE CAUBET

LE PLUS PUISSANT DES INSECTICIDES AGRICOLES

Détruit radicalement : chenille du chou, tenthrède de la rave, criocère de l'asperge, puceron du chou et de la fève, chenille des arbres fruitiers et d'ornement, cochylis et cigarier de la vigne, etc.

Maisons COMPÈRE & LEROI réunies

NOTRE RAYON DE LIBRAIRIE HORTICOLE

Il convient d'ajouter aux prix ci-dessous le montant de l'affranchissement.

TROIS OUVRAGES QUE NOUS RECOMMANDONS PARTICULIÈREMEN' L'Arboriculture fruitière, par J. Vercier, 1 volume cart. 388 pages, nombreuses figures.	Г:	
L'Arboriculture fruitière, par J. Vergier, 1 volume cart. 388 pages, nombreuses figures.	12	υ
Le Chrysanthème, par J. Locнот, 1 volume broché, 190 pages, nombreuses figures	10))
Les Rosiers, culture et multiplication, par J. Lachaume, 1 volume broché, 176 pages,		»
70 figures	10	»

70 figures	»
Le Parfait Jardinier potager, par PCh. Joubert, guide pour la culture des légumes de pleine terre et de primeurs.	3 50
L'Asperge, description, préparation du terrain, plantation et soins d'entretien, par M. Malé.	2 »
Le Manuel du Jardinier fleuriste, par J. Nicolas, contenant : les principes généraux de culture mis à la portée de tous; l'indication des semis et plantations à faire chaque mois, ainsi que la description et la culture des plantes d'un mérite reconnu	4 50
Le Chrysanthème, par Raphaël de Noter. — Indispensable à tout amateur de Chrysanthèmes. Petit ouvrage simple, clair et précis.	2 .
La Greffe, par Raphaël de Noter. — Description des différentes sortes de greffe, étude des différents sujets	2 .
Le Parfait Jardinier fruitier, par PCh. JOUBERT. — Guide de l'amateur des arbres à fruits et des vergers, suivi du calendrier du jardinier fruitier	3_50
Le Rosier, par Henri Loiseau. — Ouvrage comportant des indications sur la culture, la multiplication, la taille, les variétés, les insectes et les maladies des rosiers	2 ,
La Taille des arbres fruitiers, par Raphaël de Noter. — Principes généraux de la taille, l'étude des ramifications et la conduite des arbres fruitiers	2 ,

GRAINES POUR OISEAUX

	le kilog 1		le k	ilog
Alpiste	4 80 Mi	llet blanc de Vendée	5) »
Chènevis	4 80	- roux	4	<u>v</u>
Graine de lin grosse	4 70	- en grappes		
	So	leil	5	50
Notre mélange spécial pour oiseaux.			. 5))

Pois cornus, Vesce, Petit Blé, Sarrasin, Mais et toutes graines pour lapins et volailles. Échaudés, Os de Sèche, Block-Sel pour pigeons, Bagues à poules et à pigeons.

. SPÉCIALITÉS POUR LA PÊCHE

LA SIRÈNE, Appât au Chènevis.

Cet appât contient tous les principes susceptibles d'attirer le poisson : chènevis, viande, etc..... En outre, le produit lui-même contient la matière nécessaire à la confection des boulettes, qui descendent automatiquement au fond de la rivière et ne s'y diluent que quelques heures après.

Mode d'emploi. — Mélanger une poignée de produit avec un peu d'eau et la pétrir de manière à former une boulette que l'on jette à l'eau.

1 kg	3 kgs	5 kgs	10 kgs	25 kgs
4 50	9 »	13 »	22 »	51))

MAGIC-APPAT

Cet appât est présenté en pains d'un emploi très simple et contient également tous les produits susceptibles d'attirer le poisson.

Mode d'emploi. — S'emploie comme le pain de chènevis : pour amorcer les nasses, y placer quelques morceaux de Magic-Appât.

Pour la pêche, jeter dans l'eau du Magic-Appât réduit en grumeaux qui flotteront si l'on veut pêcher en surface, ou si l'on veut pêcher au fond, lancer les morceaux les plus gros.

Le pain: 6 50. — Les 6 pains: 32 50. — Les 12: 56 ». — Les 24: 95 50.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)



PENTSTEMON HYBRIDE A GRANDE FLEUR VARIE